

Порядок денний засідання виконкому 23 травня 2017 (початок о 10-00 год.)

1. Про проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м.Миколаєва.
2. Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації м. Миколаєва
3. Про відкориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів м. Миколаєва.
4. Про затвердження розпоряджень міського голови.
5. Зміна договору найму жилого приміщення (Ковальчук Т.А. вул.Шептицького, 13-а, ΔВ.1).
6. Про розгляд заяви гр. Ясеницького О.О. про зарахування на квартирний облік.
7. Про поновлення документів .
8. Про зняття громадян з квартирного обліку (Тарнавчик, Созанська (померли)).
9. Дозвіл на розміщення реклами (ФО-П Гусар Ю.І., ФО-П Оприско Я.Б.)
10. Присвоєння адрес (
11. Різне (розгляд заяви Говенчука М. щодо переведення житлового приміщення в нежитлове).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про проведення конкурсу з призначення
управителів багатоквартирних будинків
м. Миколаєва

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі Порядок), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 13.06.2016 № 150, керуючись п.5 ст.13 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пп.1 п.а та пп.1 п.б ст.30, ч.1 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п.4 ст.7, п.3 ч.1 ст.13, ч.2,3 ст.27, ст.28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою забезпечення у місті Миколаєві ефективного утримання багатоквартирних будинків, співвласниками яких не створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавчий комітет Миколаївської міської ради

в и р і ш и в :

1. Визначити організатором конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м.Миколаєва виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
2. Затвердити конкурсну документацію щодо проведення конкурсу з призначення управителів багатоквартирних будинків м.Миколаєва згідно додатків положення конкурсної комісії.
3. Конкурсній комісії (голова – Бачик А.С.) здійснити необхідні організаційні заходи з підготовки та проведення конкурсу.
4. Установити, що до моменту визначення переможців конкурсу і укладення договорів про надання послуг з управління багатоквартирними будинками послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надає МКП «Житлово-комунальне управління».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бачика А.С.

Міський голова

А.І. Щебель

Проект рішення

Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації м. Миколаєва

Згідно з наказом Держбуду України від 19.02.2002 р. № 37, відповідно до “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” та “Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів”, для забезпечення охорони водоймищ від забруднення недостатньо очищеними стоками, попередження перевантаження і недопущення порушень у роботі мереж і споруд каналізації м. Миколаєва, підвищення якості їх роботи і безпеки експлуатації, враховуючи вимоги природоохоронного законодавства України, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити “Правила приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації м. Миколаєва”, погоджені територіальними органами Міністерства охорони здоров’я та Мінекоресурсів (додаються).

2. МКП “Миколаївводоканал”:

2.1. забезпечити контроль за дотриманням вимог до складу стоків підприємств, які надходять у міську каналізацію, та своєчасно інформувати органи державного контролю і прокуратури про порушення “Правил...”, передавати їм матеріали для притягнення винних до відповідальності;

2.2. опублікувати “Правила ...” у засобах масової інформації.

Термін: до _____ р.

Відповідальний: директор МКП “Миколаївводоканал”.

3. Встановити норматив плати за скид наднормативних забруднень згідно з пунктом 8.2 додатку до цього рішення.

4. Дозволити МКП “Миколаївводоканал” згідно з пунктом 8.4.5 додатку до цього рішення (“Правил ...”):

4.1. 80% коштів від розміру плати підприємств за скид наднормативно забруднених стічних вод, залишити у розпорядженні МКП “Миколаївводоканал” та використати їх згідно з пунктом 8.4.11 “Правил...”;

4.2. виставляти рахунки на суму, що становить 20% від розміру плати за скид наднормативно забруднених стічних вод, для сплати підприємствами цих коштів до міського фонду охорони навколишнього природного середовища з метою подальшого їх використання відповідно до ч.5 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів “ на будівництві у м. Миколаєві каналізаційних мереж і споруд на них.

5. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Миколаєва вступають у дію з _____ р.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова

А.І. Щебель

Правила
приймання стічних вод підприємств
у систему міської каналізації м. Миколаєва

ЗМІСТ

(в Правилах вживаються скорочення. Скорочені терміни в тексті позначено словами з великої літери, а їх значення наведено нижче (розділ 1).

1. Означення термінів і скорочень
2. Загальні положення
3. Права та обов'язки Водоканалу і Підприємств, які користуються послугами водовідведення
4. Порядок оформлення приймання стічних вод у Міську Каналізацію
 - 4.1. Приєднання Підприємств до Міської Каналізації
 - 4.2. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію
 - 4.3. Перелік підприємств, для яких встановлюється Ліміт на скид.
 - 4.4. Проект ліміту.
 - 4.5. Ліміт на скид.
 - 4.6. Дозвіл на скид.
5. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у Міську Каналізацію
6. Визначення допустимих показників якості стічних вод Підприємств 7.
- Порядок контролю за скиданням стічних вод у Міську Каналізацію
 - 7.1. Місця відбору Проб
 - 7.2. Порядок відбору Проб
 - 7.3. Систематичний відбір проб
 - 7.4. Вибірковий відбір проб
8. Визначення величини плати Підприємств за скидання стічних вод у Міську Каналізацію
 - 8.1. Визначення коефіцієнта перевищення (КП)
 - 8.2. Встановлення нормативу плати за скид наднормативних забруднень
 - 8.3. Визначення кількості скинутих стічних вод
 - 8.4. Визначення величини плати за скидання стічних вод
9. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил
10. Додатки
 - 10.1. Додаток. Граничні нормативні показники якості (ГН) стічних вод Підприємств (загальні вимоги)
 - 10.2. Додаток. Граничні показники якості стічних вод і води водойм
 - 10.3. Додаток. Дозвіл на скид (взірцева форма)
 - 10.4. Додаток. Погодження Проекту ліміту (взірцева форма)
 - 10.5. Додаток. Ліміт на скид (взірцева форма)
 - 10.6. Додаток. Тимчасовий Ліміт на скид (за угодою чи Проектом ліміту в розмірі ГН, взірцева форма)
 - 10.7. Додаток. Тимчасовий Ліміт на скид (за ГДК, взірцева форма)
 - 10.8. Додаток. Розрахунок коефіцієнта Ліміту
 - 10.9. Додаток. Розрахунок питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод
 - 10.10. Додаток. Право Абонента щодо проведення контрольного аналізу та порядок використання його результатів
 - 10.11. Додаток. Лист Абонента “Про погодження Проекту і доведення Ліміту на скид” (взірцева форма)

- 10.12. Додаток. Акт про відбір проби (взірцева форма)
10.13. Додаток. Акт про контрольний аналіз проб (взірцева форма)
10.14. Додаток. Акт про арбітражний аналіз проб (взірцева форма)
10.15. Додаток. Таблиця для розрахунку коефіцієнта КР

1.Означення термінів і скорочень

СФ - Фактична концентрація забруднювальної речовини у стічних водах;
Абонент - Підприємство, яке уклало з Водоканалом Договір;
Акт - Акт Водоканалу;
Акт про відбір - акт Водоканалу про відбір контрольних вибірковок проб стічних вод Підприємств;
БСК - біохімічне споживання кисню, БСК5 — за 5 діб;
Випуск - каналізаційний трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються за межі території Підприємства (або у Збірний Колектор);
Водоканал – міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал";
ГДК - гранично допустима концентрація забруднювальної речовини у воді поверхневих водних об'єктів господарсько-питного призначення (додаток 10.2);
ГН - граничні норми забруднювальних речовин на скид в каналізацію (додаток 10.2);
КЗМ – Комісія з питань землеустрою, містобудування та охорони навколишнього середовища;
державні Правила приймання – "Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України";
ДК – (допустима концентрація) найбільше допустиме значення концентрації забруднювальної речовини у Пробі стічних вод з Випуску Підприємства;
Договір - договір на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до каналізації;
Дозвіл на скид - дозвіл на скид стічних вод в Міську Каналізацію;
ДУЕП - Державне управління екології та природних ресурсів у Львівській області;
За Пропускною Здатністю - розрахунок витрати води, виконаний згідно з п. 8.3.5;
Залповий скид - скид стічних вод в каналізацію з концентрацією будь-якої забруднювальної речовини, що перевищує встановлену Правилами (п. 8.1.2) більш як у 20 разів ($KH_i > 20$);
Збірний Колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих Випусків або територій та передає їх у головний каналізаційний колектор або на КОС;
КК – (контрольний колодязь Підприємства) колодязь на Випуску Підприємства безпосередньо перед підключенням до Міської Каналізації;
КНС - каналізаційна насосна станція;
Контролююча служба - ДУЕП, Інспекція, Водоканал тощо;
КОС - каналізаційні очисні споруди;
КП - коефіцієнт перевищення фактичної концентрації над допустимою;
Ліміт на скид - ліміт на скид забруднювальних речовин у Міську Каналізацію;
Локальні КОС – очисні споруди Підприємств (на Випусках чи на технологічному обладнанні);
ЛОШ – лімітуюча ознака шкідливості;
Мінекоресурси - Міністерство екології та природних ресурсів України;
Об'єкт – окремо розташована територія Підприємства, з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;
Перелік – "Перелік підприємств, для яких встановлюється ліміт на скид забруднювальних речовин у міську каналізацію";
Підприємство - промислові, комунальні та комунально-побутові підприємства, житлові установи, підприємства торгівлі та громадського харчування, асоціації, кооперативи, товариства, акціонерні товариства, організації та установи, які займаються виробничою, науково-дослідною або іншою діяльністю, внаслідок якої утворюються стічні води (крім Водоканалу);

Правила - ці "Правила приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова";

Правила користування – "Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України";

Проба - контрольна вибіркова разова проба стічних вод Підприємства;

Проект ліміту, ПЛ - проект ліміту на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації;

Розрахунковий період - період (вказаний в груповому рахунку що виставлений Водоканалом, але не менший 1 місяця) за який Підприємству нараховано плату за послуги водопостачання і водовідведення;

Розрахунок – "Розрахунок величини додаткової плати за скид до Міської Каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей";

стічні води Підприємств – води, які скидаються Підприємствами (як правило через Випуски) як до Міської Каналізації, так і у відкриті водойми;

ТУ - технічні умови на приєднання Випуску до Міської Каналізації;

Угода про якість - договір про приймання наднормативно забруднених стічних вод (або додаток до чинного Договору);

ХСК - хімічне споживання кисню.

2. Загальні положення

2.1. Правила розроблено згідно з державними Правилами приймання, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів та іншими чинними нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у систему каналізації.

2.2. Правила спрямовані на забезпечення охорони від забруднення скидами шкідливих речовин навколишнього природного середовища, зокрема водойм і землі, на якій розміщені осадні КОС, на запобігання порушень в роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд та безпеки їх експлуатації за рахунок правильної організації приймання стічних вод від Підприємств в мережу каналізації м. Миколаєва.

2.3. Правила встановлюють вимоги до приймання від Підприємств стічних вод до Міської Каналізації, регламентують взаємні права та обов'язки Підприємств і Водоканалу, порядок визначення плати за послуги водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та міри впливу за їх порушення.

2.4. Правила є обов'язковими до виконання всіма Підприємствами (незалежно від їх відомчої належності і форми власності), які користуються послугами Водоканалу з водопостачання і водовідведення, стічні води яких скидаються в Міську Каналізацію безпосередньо чи опосередковано.

2.5. Стічні води можуть бути прийняті у Міську Каналізацію, якщо:

2.5.1. У Абонента наявні ТУ на приєднання до міської каналізації (на приймання стічних вод), видані Водоканалом (п. 4.1).

2.5.2. Абонентом погоджено Проект ліміту (п. 4.4).

2.5.3. Абонент одержав Дозвіл на скид (п. 4.6).

2.5.4. Показники якості стічних вод задовольняють вимоги Правил (розділ 5).

2.6. Встановлення Абонентам режиму та нормативів скидання забруднювальних речовин у Міську Каналізацію, формулювання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим, а також виконання Розрахунку входять виключно до компетенції Водоканалу.

2.7. Контроль за виконанням Підприємствами Правил здійснюють Контролюючі служби.

2.8. При вирішенні питання про відведення земельних ділянок під будівництво Підприємств, розрахованих на приєднання до мереж Міської Каналізації, Водоканал видає технічне заключення про можливість інженерного забезпечення об'єкту. Після цього заявник повинен отримати дозвіл держсанепідемслужби за встановленою формою.

3. Права та обов'язки Водоканалу і Підприємств, які користуються послугами водовідведення

3.1. Водоканал зобов'язаний:

3.1.1. При укладанні Договорів з Підприємствами (з урахуванням виданих раніше ТУ) зобов'язати кожне Підприємство отримати Дозвіл на скид (п. 4.6) для встановлення кількісних та якісних умов приймання стічних вод і вимог до додержання певного режиму скидання стічних вод.

3.1.2. В разі відповідності якості і режиму стічних вод Підприємства умовам Дозволу на скид (при відсутності заборгованості Абонента за надані послуги водовідведення) забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод (крім п. 9.4.3). Здійснювати очищення прийнятих у договірному порядку наднормативно забруднених стічних вод (п. 4.2.3).

3.1.3. Забезпечувати систематичний лабораторний контроль за роботою КОС, якістю води в контрольних пунктах.

При погіршенні показників якості водного об'єкта в контрольному пункті, а також при виникненні аварійних ситуацій, негайно повідомити територіальну санепідемслужбу та ДУЕП з роз'ясненням причин, що викликали ці порушення.

3.1.4. Здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають Підприємства, а також за режимом і обсягом скиду.

3.1.5. Виставляти Підприємствам до оплати рахунки за послуги водовідведення. У випадку виявлення з боку Підприємств порушень Правил (перевищення встановлених показників об'єму та якості стічних вод, скид без Дозволу, невиконання вимог Акту тощо), Водоканалом нараховується додаткова плата з застосуванням коефіцієнта кратності (розділи 8, 9).

3.1.6. При відборі Проб ознайомлювати Абонента з правом проведення контрольного аналізу та порядком використання його результатів (додаток 10.10).

3.2. Водоканал має право:

3.2.1. Доводити Підприємствам (п. 2.6) встановлені згідно з Правилами Ліміти на скид (п. 4.5) і надавати Дозвіл на скид (п. 4.6).

3.2.2. При загрозі виходу з ладу мереж та порушення технологічного режиму роботи КОС, при невиконанні Підприємствами обмежень чи заходів щодо нормалізації якості та режиму скидання стічних вод обмежити об'єм або заборонити скидання стічних вод у Міську Каналізацію, а у випадку невиконання цієї заборони – відключити Підприємство від міської системи водопостачання і каналізації (п. 9.4.3), інформувавши про це Управління інженерного господарства і органи санітарного нагляду, а також розірвати Договір.

3.2.3. Проводити обстеження водопровідних і каналізаційних систем будь-якого водоспоживача та складати акти за результатами цих обстежень.

3.2.4. У будь-який час самостійно або за участю представника Абонента (попередивши Підприємство) відбирати проби стічних вод.

3.2.5. Здійснювати раптовий (в будь-який час доби), непогоджений з Підприємством заздалегідь, відбір Проб.

3.2.6. Проводити хімічний аналіз Проб стічних вод Підприємств. Робити офіційні висновки про відповідність фактичних концентрацій забруднювальних речовин стічних вод допустимим (п. 2.6).

3.2.7. Вимагати від Підприємств розробки та узгодження з Водоканалом заходів для доведення якості стічних вод до встановлених нормативів.

3.2.8. Встановлювати в КК пристрої для контролю за показниками стічних вод.

3.2.9. Вимагати від Підприємств встановлення на Випусках витратомірів, обмежувачів витрати, ґраток для утримання сміття, регулювальної і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників (у т.ч. автоматичних) та інших пристроїв.

3.2.10. Вимагати від Підприємств обладнання роздільної мережі каналізації з випуском у Міську Каналізацію виробничих, господарсько-побутових та дощових стічних вод через окремі КК.

- 3.2.11. На підставі укладеної з Підприємством Угоди про якість здійснювати приймання наднормативно забруднених стічних вод (п. 4.2.3).
- 3.2.12. При розгляді матеріалів для одержання ТУ на каналізування, погодження проєктів, доведення і зміну Ліміту на скид, Водоканал та Інспекція мають право:
- 3.2.12.1. Обстежити об'єкт та відібрати на аналіз Проби.
- 3.2.12.2. Вимагати надання необхідного допоміжного довідкового матеріалу.
- 3.2.12.3. Відмовити в розгляді поданих матеріалів, якщо в них не враховані вимоги Правил.
- 3.3. Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством:
- 3.3.1. За технічний стан системи каналізації, яка знаходиться на його балансі.
- 3.3.2. За відповідність якості очищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, лімітам скиду забруднювальних речовин до цих об'єктів.
- 3.4. Підприємства мають право:
- 3.4.1. Користуватися послугами Міської Каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування і укладення Договору.
- 3.4.2. Здійснювати скидання стічних вод в Міську Каналізацію за чинними тарифами при умові відповідності якості і режиму стічних вод Підприємства умовам Дозволу на скид (при відсутності заборгованості Абонента за надані послуги водовідведення).
- 3.4.3. Перевіряти Розрахунки, виконані Водоканалом, та оскаржувати їх.
- 3.4.4. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірних (на їх погляд) дій Водоканалу.
- 3.4.5. Вимагати проведення аналізу стічних вод Підприємства.
- 3.5. Підприємства зобов'язані:
- 3.5.1. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи Міської Каналізації (п. 7.3). Не перевищувати встановлені ліміти водовідведення та допустимі показники стічних вод в КК на своїх Випусках.
- 3.5.2. Забезпечити облік та попереднє очищення стічних вод.
- 3.5.3. Розробити Проєкт ліміту, погодити його з Інспекцією та Водоканалом і отримати Дозвіл на скид (п.4.6).
- 3.5.4. Щомісяця, не пізніше 5-го числа, (при погіршенні якості стічних вод – негайно) подавати до Водоканалу (в Інспекцію – щокварталу) інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до Міської Каналізації.
- 3.5.5. Забезпечити можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Підприємства з питання роботи Локальних КОС та контролю за скиданням стічних вод у Міську Каналізацію, надавати необхідні документи та експлуатаційний персонал.
- 3.5.6. Повністю відшкодувати збитки та ліквідувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Підприємства (п.п. 9.6, 9.7).
- 3.5.7. За відсутності КК побудувати їх.
- 3.5.8. Обладнати Випуски пристроями, що дозволяють припиняти скидання стічних вод (при відсутності таких пристроїв).
- 3.5.9. Позначити ідентифікаційними табличками місця розташування КК (п. 7.1.1.5).
- 3.5.10. Не допускати накопичення забруднювальних речовин в КК. Здійснювати необхідні заходи для запобігання потрапляння в КК випадкових забруднень.
- 3.5.11. Виконувати планово-профілактичні ремонти КК і своїх мереж згідно з "Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України". Очищувати ляди КК від снігу та криги.
- 3.5.12. Встановлювати на своїй території уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування та харчової промисловості).
- 3.5.13. У 7-денний термін повідомляти Водоканал про виникнення змін (якісних, кількісних, інженерних, організаційних, юридичних тощо) в умовах його водовідведення, вказаних в погодженому Проєкті ліміту.
- 3.6. Підприємства несуть відповідальність:
- 3.6.1. За технічний стан систем каналізації, яка знаходиться на їх балансі.

- 3.6.2. За своєчасну сплату (як на рахунок Водоканалу, так і на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища), за скид стічних вод визначену відповідно до розділу 8 Правил.
- 3.6.3. За відповідність кількісних і якісних показників стічних вод, що скидаються у Міську Каналізацію, вимогам Правил.
- 3.7. Перед відбором Проб Підприємство має право оглянути обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.
- 3.8. У випадку, якщо відстійники і вигрібні ями Підприємства не мають Випуску до міської каналізації (п.5.3), Підприємство зобов'язане:
- 3.8.1. Укласти угоду на передачу відходів іншим власникам.
- 3.8.2. На вимогу Інспекції та Водоканалу подавати довідку про розміщення відходів, накопичених за попередні роки.
- 3.9. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, здійснюється тільки через зливні станції Водоканалу. Сплата за послуги з транспортування та очищення таких вод проводиться згідно з договором.
- 3.10. При виявленні порушень, актом Водоканалу встановлюються терміни їх усунення. При цьому:
- 3.10.1. Акт Водоканалу є обов'язковим до виконання у встановлені в ньому терміни.
- 3.10.2. За неусунення порушень у встановлені в акті терміни, Абонент розраховується за об'єм води, обчислений згідно з п. 8.3.5 Правил.
- 3.10.3. Акт підписується уповноваженими представниками Водоканалу і Підприємства. При відмові Підприємства від підпису, представники Водоканалу роблять відповідний запис в акті. В цьому разі акт затверджується Водоканалом і діє в односторонньому порядку (п. 7.2.18.3).

4. Порядок оформлення приймання стічних вод у Міську Каналізацію

4.1. Приєднання Підприємств до Міської Каналізації

- 4.1.1. Приєднання Підприємств до Міської Каналізації здійснюється згідно з вимогами "Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України".
- 4.1.2. Рішення про приймання стічних вод в Міську Каналізацію від об'єктів, що збудовані, приймається тільки після позитивного висновку Державної екологічної експертизи ДУЕП і отримання довідки про ввід в експлуатацію об'єкту, яка засвідчує, що зовнішні мережі і споруди каналізації забезпечать нормальну роботу об'єкта і ним обслуговуються до передачі на баланс Водоканалу.
- 4.1.3. При прийнятті рішення для діючих Підприємств та для тих, що реконструюються і будуються, враховується:
- 4.1.3.1. Запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод і фактичну концентрацію (СФ) забруднювальних речовин.
- 4.1.3.2. Влаштування систем оборотного водопостачання.
- 4.1.3.3. Попереднє очищення стічних вод на Локальних КОС.
- 4.1.3.4. Спільне попереднє очищення стічних вод даного об'єкта з стічними водами інших об'єктів на кушових КОС.
- 4.1.3.5. Обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх видалення або спосіб утилізації.
- 4.1.4. При будівництві, реконструкції або капремонті об'єкта замовнику необхідно:
- 4.1.4.1. Отримати в Водоканалі ТУ.
- 4.1.4.2. Погодити з Водоканалом розроблену проектну документацію.
- 4.1.4.3. Після закінчення будівництва отримати Дозвіл на підключення споживача до діючих мереж каналізації і Довідку про введення об'єкта в експлуатацію.
- 4.1.4.4. Стати Абонентом Водоканалу.
- 4.1.4.5. Отримати Ліміт на скид, розробити та погодити Проект ліміту.
- 4.1.4.6. Отримати Дозвіл на скид.
- 4.1.4.7. Погодити всі роботи з органами держсанепідемнагляду відповідно до ст. 15 Закону

України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

4.1.5. Для одержання ТУ на каналізування об'єкта замовник подає в Водоканал:

4.1.5.1. Письмовий запит замовника (при новому будівництві або при реконструкції об'єкта з побудовою чи прибудовою – запит КЗМ).

4.1.5.2. Опитувальний лист на приєднання об'єкта до системи каналізації.

4.1.5.3. Ситуаційний план у трьох примірниках у мірилі 1 : 2000 з прив'язкою об'єкта, який проектується або реконструюється, до вулиць міста.

4.1.5.4. Повний баланс водопостачання і водовідведення об'єкта (при реконструкції - до і після неї), підписаний замовником та проектною організацією.

4.1.5.5. Генплан об'єкта в мірилі 1 : 500 з мережею каналізації і спорудою, яка проектується, узгоджений з КЗМ.

4.1.6. Водоканал зобов'язаний в місячний термін розглянути подані матеріали і видати ТУ на каналізування для об'єкта на нормативний термін проектування і будівництва. В ТУ зазначаються:

4.1.6.1. Найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва.

4.1.6.2. Місце приєднання до водопровідних і каналізаційних мереж, вимоги до обладнання, КК, вузлів приєднання.

4.1.6.3. Основні розрахункові інженерні параметри системи питного водопостачання, що включають умови водовідведення.

4.1.7. Видані ТУ на каналізування для об'єкта подаються на погодження ДУЕП.

4.1.8. Для погодження проектної документації у Водоканал повинні бути подані:

4.1.8.1. Письмовий запит.

4.1.8.2. Проектна документація.

4.1.8.3. Копія ТУ на каналізування об'єкта, виданих Водоканалом.

4.1.8.4. Матеріали стосовно утилізації або вивозу осадів Локальних КОС та відходів виробництва, власником яких є Підприємство, та копія договору про передачу відходів іншим власникам (організаціям, що ці відходи чи осади приймають).

4.1.9. Після виконання робіт на об'єкті згідно з проектом, погодженим Водоканалом (всі відхилення від проекту також повинні бути погоджені), замовник повинен здати роботи в установленому порядку, одержати довідку на введення об'єкта в експлуатацію, після чого Підприємство укладає Договір з Водоканалом і отримує Дозвіл на скид, який у цьому випадку може бути наданий лише за умови наявності у Абонента чинного Проекту ліміту.

4.1.10. Скидання стічних вод Абонентів в систему Міської Каналізації при відсутності у них чинного Дозволу на скид не допускається.

4.2. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію

4.2.1. Договір на приймання стічних вод Підприємств укладається одночасно з договором на подачу води з комунального водопроводу.

4.2.2. Договір розробляє Водоканал. У договорі вказується:

4.2.2.1. Водоканал надає послуги у прийманні стічних вод. Абонент користується послугами: здійснює скид стічних вод у каналізацію і сплачує вартість наданих послуг.

4.2.2.2. Водоканал зобов'язується згідно з ТУ на приєднання Абонента до каналізації, виданими Водоканалом, забезпечити в об'ємі лімітів приймання стічних вод (об'єми, у т.ч. дощових і талих вод, вказуються в Договорі), у яких не перевищено ДК. Об'єм стічних вод з площ водозбору не лімітується. Абонент зобов'язується погодити Паспорт водного господарства і отримати Дозвіл на скид, погодивши Проект ліміту; експлуатувати каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них, які перебувають у нього на балансі; не перевищувати встановлені ліміти водовідведення та ДК в КК Абонента; забезпечувати можливість безперешкодного доступу уповноважених працівників Водоканалу до мереж та обладнання Абонента для виконання службових обов'язків.

4.2.2.3. Оплата за послуги водовідведення проводиться Абонентом відповідно до діючих тарифів лише в межах встановлених лімітів і якісних та кількісних показників стічних вод.

При цьому, у першу чергу, погашається заборгованість Абонента.

4.2.2.4. Скидання Абонентом стічних вод з перевищенням ДК на його Випуску оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності. Визначення ДК і нарахування додаткової плати за послуги водовідведення проводиться Водоканалом відповідно до Правил.

4.2.2.5. Водоканал має право при невиконанні Абонентом умов Договору, після завчасного попередження, припинити приймання його стічних вод. Наступне приєднання Абонента проводиться у порядку, встановленому Правилами, за його рахунок і після виконання ТУ.

4.2.2.6. Об'єм скинутих стічних вод понад встановлений ліміт оплачується в п'ятикратному розмірі. При відсутності ТУ і неотриманні їх протягом чотирьох місяців від дати укладення договору, при несплаті суми пайової участі у розвитку водопровідних і каналізаційних мереж Миколаєва, при затримці з оформленням перепустки представникові Водоканалу на територію Абонента (понад 30 хв. з моменту прибуття) весь об'єм води та стічних вод вважається понадлімітним і оплачується в п'ятикратному розмірі. При відсутності Дозволу на скид чи закінченні строку його дії весь об'єм стічних вод вважається понадлімітним і оплачується в п'ятикратному розмірі. Недотримання встановлених актом Водоканалу термінів усунення виявлених порушень є підставою для розрахунків За Пропускною Здатністю.

4.2.3. У випадку, якщо Підприємство не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками якості:

4.2.3.1. Підприємство:

4.2.3.1.1. Розробляє обґрунтування, де вказує причини та обчислює показники, які перевищують ГН.

4.2.3.1.2. Подає у Водоканал лист (додаток 10.11) про приймання наднормативно забруднених стічних вод згідно з розробленим обґрунтуванням.

4.2.3.2. Водоканал в 10-денний термін розглядає подане обґрунтування і — у випадку прийняття рішення про можливість його погодження — виконує проект розрахунку питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод (додаток 10.9) та подає його на підпис Підприємству. В іншому випадку скеровує Підприємству повідомлення про неможливість погодження обґрунтування.

4.2.3.3. Якщо проект розрахунку Підприємством підписано — обґрунтування Водоканалом погоджується:

4.2.3.3.1. Водоканал у 7-денний термін після погодження розробляє Угоду про якість, де вказуються:

4.2.3.3.1.1. Показники якості у значеннях ГН (додаток 10.2), які не занесено до загальних вимог (додаток 10.1) згідно з Проектом Ліміту.

4.2.3.3.1.2. Показники якості, що перевищують ГН (додаток 10.2) згідно з Проектом Ліміту.

4.2.3.3.1.3. Коефіцієнт кратності тарифу.

4.2.3.3.1.4. Розраховану питому вартість приймання стічних вод Підприємства (ПВ, додаток 10.9). При зміні тарифів - плата за послуги здійснюється з вказаним в Угоді коефіцієнтом кратності, застосованим до нових тарифів, без зміни інших умов Угоди.

4.2.3.3.1.5. Обов'язок Водоканалу — довести Тимчасовий Ліміт на скид (додаток 10.6) і прийняти стічні води з урахуванням показників якості, передбачених цією угодою.

4.2.3.3.1.6. Обов'язок Підприємства — не перевищувати доведений Тимчасовий Ліміт і сплачувати за послуги водовідведення з урахуванням коефіцієнту кратності тарифу.

4.2.3.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над вказаною в Тимчасовому Ліміті — додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Підприємством з коефіцієнтом кратності, що визначається Водоканалом за нормами (ГН, п. 6.5.2) і чинними тарифами відповідно до Правил. При цьому об'єм стічних вод визначається згідно з рахунком за послуги водопостачання і водовідведення Розрахунковий період, в якому було виявлене порушення (крім п.8.3.4).

4.2.3.5. Термін дії Угоди про якість визначається цією Угодою. Під час дії Угоди щомісячна інформація (п.3.5.4) може не надаватись.

4.3. Перелік підприємств, для яких встановлюється Ліміт на скид.

- 4.3.1. Перелік Підприємств, Дозвіл на скид для яких надається на підставі доведеного Ліміту на скид (у т.ч. які розробляють Проект ліміту), стверджується Управлінням інженерного господарства міськвиконкому з подання Водоканалу після погодження з Інспекцією.
- 4.3.2. Після внесення у Перелік, Водоканал до 1 липня повідомляє (актом чи рекомендованим або цінним листом) Підприємства про обов'язок щодо погодження Проекту ліміту і отримання Дозволу на скид.
- 4.3.3. Підприємства, внесені до Переліку, зобов'язані мати Дозвіл на скид та Ліміт на скид до вилучення з Переліку.

4.4. Проект ліміту.

- 4.4.1. В обов'язковому порядку Проект ліміту розробляють і подають на погодження Підприємства:
- 4.4.1.1. Занесені до Переліку (п. 4.3.1), як такі, що лімітуються на підставі ПЛ.
- 4.4.1.2. Які скидають стічні води з інгредієнтами, не передбаченими у додатку 10.2.
- 4.4.2. Відповідальність за повноту та об'єктивність Проекту ліміту несе Підприємство.
- 4.4.3. В Проекті ліміту вказуються:
- 4.4.3.1. Джерела забруднювальних речовин не зазначених у додатку 10.1, утворення яких передбачене технологічним процесом, виробничою, господарсько-побутовою діяльністю та природними чинниками. Походження забруднювальних речовин, що не зазначені у додатку 10.2, вказується окремо.
- 4.4.3.2. Природоохоронні заходи щодо зменшення скидання забруднювальних речовин, які подаються в конкретній формі з зазначенням календарних термінів виконання окремих пунктів. Заходи спрямовуються на те, щоб Міська Каналізація лише транспортувала вже очищені до необхідного рівня стічні води Підприємств до водойм.
- 4.4.4. У Проект ліміту повинні включатись такі істотні умови:
- 4.4.4.1. Місце розташування Об'єктів, профіль діяльності, перелік споруд і будівель.
- 4.4.4.2. Опис мережі водовідведення.
- 4.4.4.3. Виконавче знімання об'єктів, з нанесеними каналізаційними мережами і КК на кожному з Випусків (у т.ч. на випусках у поверхневі водойми). При цьому КК на виконавчому зніманні повинні бути позначені згідно з встановленими на місцевості ідентифікаційними табличками (п. 7.1.1.5).
- 4.4.4.4. Коротка характеристика технологічних процесів.
- 4.4.4.5. Дані про джерела утворення забруднених стічних вод.
- 4.4.4.6. Дані про якісний склад, накопичення та скидання стічних вод з площ водозбору (будівель, площ вдосконалених покриттів, газонів, невикористаної території, а також з інших поверхонь, які не мають вдосконаленого покриття).
- 4.4.4.7. Дані про Локальні КОС.
- 4.4.4.8. Дані про витрати стічних вод на Випусках Підприємства.
- 4.4.4.9. Дані про те, куди надходять стічні води з кожного Випуску (КОС, водний об'єкт тощо).
- 4.4.4.10. Дані про утилізацію осадів Локальних КОС.
- 4.4.5. Проект ліміту набирає чинність у день погодження і діє до зміни.
- 4.4.6. Незареєстрований у Водоканалі Проект ліміту – недійсний.
- 4.4.7. Проекти лімітів розробляються Підприємствами.
- 4.4.8. Для отримання Дозволу на скид на наступний рік розроблені Проекти ліміту (у 3 примірниках) подаються Підприємствами на погодження не пізніше 1 листопада поточного року.
- 4.4.9. Проекти ліміту на наступний рік погоджуються Інспекцією і Водоканалом не пізніше 1 грудня.
- 4.4.10. Для погодження Проекту ліміту у Водоканал подаються:
- 4.4.10.1. Офіційний лист Абонента "Про погодження проекту ліміту на скид" (додаток 10.11).
- 4.4.10.2. Паспорт водного господарства Підприємства, який у т.ч. повинен містити:
- 4.4.10.2.1. Погоджене у встановленому порядку виконавче знімання інженерних мереж

об'єкта в мірилі 1 : 500 (водопровідно-каналізаційну мережу, водомірні вузли та КК).
4.4.10.2.2. Повний баланс водоспоживання та водовідведення (у т.ч. атмосферних вод).
4.4.10.2.3. Джерела водопостачання та джерела утворення стічних вод.
4.4.11. Паспорт водного господарства Підприємства реєструється Водоканалом терміном на два роки, після чого він повинен пройти перереєстрацію. Незареєстрований (неперереєстрований) Паспорт при виконанні п. 8.3.2.2 не розглядається.
4.4.12. В разі непредставлення Підприємствами у встановлені терміни Проектів ліміту (або якщо представлені проекти не відповідають вимогам Правил), Ліміти їм доводяться в концентраціях затверджених величин ГДК (п. 4.5.2.3.1, додаток 10.7).
4.4.13. Інспекція і Водоканал мають право не розглядати Проект ліміту Підприємства, яке не подало його на погодження у встановлені терміни.
4.4.14. Про зміну даних, наведених у погодженому Проекті ліміту, Підприємство повідомляє Інспекцію і Водоканал згідно з п. 3.5.13 Правил.
4.4.15. Якщо дані Проекту ліміту не відповідають фактичним, його погодження анулюється. При цьому Дозвіл на скид втрачає чинність.

4.5. Ліміт на скид.

4.5.1. Ліміт на скид доводиться Водоканалом. Ліміт на скид на рівні ГДК для водойм господарсько-питного призначення (п. 4.5.2.3, додаток 10.7) доводиться після погодження з Інспекцією.
4.5.2. Підприємствам, занесеним у Перелік, Ліміти на скид встановлюються:
4.5.2.1. У значеннях ГН для показників якості стічних вод (у кількості 18) згідно з додатком 10.1 (додаток 10.5):
4.5.2.1.1. Для Підприємств з підставою лімітування "ГН".
4.5.2.1.2. Для Підприємств з підставою лімітування "ПЛ" за умови наявності погодженого Проекту ліміту.
4.5.2.2. У значеннях ГН для інших (не внесених у додаток 10.1) показників якості стічних вод згідно з додатком 10.2 — на підставі погодженого Проекту ліміту (додаток 10.6). У цьому випадку всі показники якості, відповідно до загальних вимог (п. 4.5.2.1), включаються до Ліміту в обов'язковому порядку.
4.5.2.3. У значеннях ГДК для водойм господарсько-питного призначення згідно з додатком 10.2:
4.5.2.3.1. Для Підприємств, Ліміт на скид яким має встановлюватись на підставі Проекту ліміту (ПЛ) при відсутності погодженого Проекту ліміту (додаток 10.7). У цьому випадку Дозвіл на скид не надається (п.9.4.2).
4.5.2.3.2. Для Підприємств, у випусках дощової каналізації.
4.5.2.4. У значеннях відповідно до укладеної Угоди про якість (п. 4.2.3) згідно з додатком 10.6.
4.5.2.5. У значеннях затверджених величин ГДК – для забруднювальних речовин, не передбачених у додатку 10.2.
4.5.2.6. Речовини, визначені у п. 5.5.6, до Ліміту не включаються.
4.5.3. Для Підприємств не внесених до Переліку, на їх клопотання, Ліміт на скид може бути встановлено відповідно до загальних вимог (додаток 10.5).
4.5.4. Лімітується:
4.5.4.1. Перелік речовин, які забруднюють стічні води Підприємства (Об'єкта), з одночасним встановленням їх ДК (г/куб.м) для кожного з інгредієнтів.
4.5.4.2. Річний сумарний обсяг скидання стічних вод Підприємства (Об'єкта; куб.м/рік).
4.5.4.3. Допустима витрата стічних вод (миттєве значення швидкості руху або висота потоку h) на Випуску — при необхідності.
4.5.5. Забруднювальні речовини, які утворюються в результаті господарсько-побутової діяльності Абонента, лімітуються в числі виробничих скидів.
4.5.6. Ліміт на скид набирає чинність одночасно з Дозволом на скид (п. 4.6.5.1).
4.5.7. Ліміт на скид втрачає чинність:

- 4.5.7.1. Від дня доведення нового Ліміту.
- 4.5.7.2. Від дня закінчення терміну дії Угоди про якість. При цьому вступає в дію Ліміт на скид, доведений Водоканалом на підставі загальних вимог (додаток 10.5).
- 4.5.7.3. За умови анулювання Дозволу на скид (п. 4.4.15) — від дня одержання Підприємством офіційного повідомлення Водоканалу про анулювання Ліміту і Дозволу на скид.
- 4.5.8. Для кожного Ліміту на скид в обов'язковому порядку обчислюється коефіцієнт Ліміту (Кл) згідно з додатком 10.8. Ліміти з $Кл > 1$ можуть бути доведені лише після укладення Угоди про якість (п. 4.2.3).
- 4.5.9. Ліміти на скид доводяться Підприємствам не пізніше 1 грудня попереднього року.
- 4.5.10. Щомісяця, не пізніше 10-го числа, Водоканал подає інформацію в Інспекцію про Ліміти, доведені Підприємствам за минулий місяць.
- 4.5.11. Підставою зміни Ліміту на скид може бути:
- 4.5.11.1. Звернення Підприємства про обґрунтоване Проектом ліміту:
- використання нових видів сировини, матеріалів;
 - випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
 - удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо;
 - укладення договорів на передачу забруднювальних речовин іншим власникам.
- 4.5.11.2. Звернення Підприємства про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод (п. 4.2.3).
- 4.5.11.3. Звернення Інспекції чи місцевих органів Мінекоресурсів.
- 4.5.11.4. Рішення суду.

4.6. Дозвіл на скид.

- 4.6.1. Підприємства зобов'язані отримати Дозвіл Водоканалу на скид стічних вод (додаток 10.3).
- 4.6.2. Підприємствам, які дотримуються вимог Правил, Дозвіл на скид надається Водоканалом:
- 4.6.2.1. На підставі доведеного Ліміту на скид (крім п. 4.5.2.3.1), у межах доведеного ліміту, для Підприємств, занесених у Перелік:
- 4.6.2.1.1. З підставою "ПЛ" — на один календарний рік.
- 4.6.2.1.2. З підставою "ГН" — до зміни підстави лімітування чи Ліміту на скид.
- 4.6.2.2. У межах ГН згідно з додатком 10.1, для Підприємств, не занесених у Перелік. Одержання форм Ліміту на скид і Дозволу на скид для цих Підприємств не обов'язкове.
- 4.6.3. Для отримання Дозволу на скид Підприємство подає лист згідно з додатком 10.11. Лист про дозвіл на наступний період подається до 1 листопада поточного року. Якщо Підприємство у встановлені терміни не звернулось у Водоканал щодо надання Дозволу на скид — Дозвіл на скид втрачає чинність згідно з п. 4.6.5.2.1.
- 4.6.4. Якщо Підприємством у встановлений термін (до 1 листопада) заявлено про відсутність змін у його водовідведенні — Дозвіл на скид на наступний рік може бути продовжено.
- 4.6.5. Дозвіл на скид діє такий проміжок часу:
- 4.6.5.1. Набирає чинність.
- 4.6.5.1.1. За умови надання Дозволу на наступний рік — з 1 січня наступного року.
- 4.6.5.1.2. За умови надання Дозволу на поточний рік — з 1-го числа місяця, вказаного в Дозволі.
- 4.6.5.2. Втрачає чинність.
- 4.6.5.2.1. О 24:00, 31 грудня, року, на який дозвіл було надано.
- 4.6.5.2.2. При закінченні терміну дії Угоди про якість. При цьому до кінця календарного року вступає в дію Дозвіл на скид, наданий Водоканалом, при доведенні Ліміту на скид на підставі загальних вимог (додаток 10.1).
- 4.6.5.2.3. За умови анулювання Ліміту на скид (п. 4.4.12) — від дня одержання Підприємством офіційного повідомлення Водоканалу про анулювання Ліміту і Дозволу на скид.

4.6.6. Плата за скидання стічних вод без Дозволу встановлюється в п'ятикратному розмірі тарифу (п.9.4.2.1).

5. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у Міську Каналізацію

5.1. В Міську Каналізацію дозволяється скидати тільки такі стічні води, які не призведуть до порушення роботи каналізаційної мережі та споруд, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очищені на станції біологічного очищення разом з побутовими стічними водами згідно з умовами скидання зворотних вод. Скидання стічних вод Підприємствами з перевищенням ДК заборонено.

5.2. Стічні води Підприємства можуть бути прийняті в Міську Каналізацію, якщо їх якісні показники і режим скидання відповідають умовам Дозволу на скид.

5.3. Стічні води Підприємства з відстійників і вигрібних ям, які не скидаються до Міської Каналізації (у т.ч. фільтрати), класифікуються як відходи, власником яких є Підприємство (п.п. 3.8, 3.9).

5.4. Скидання до Міської Каналізації вод від стаціонарних установок для танення снігу (після їх пропускання через пісковловлювач), а також сплавляння снігу через снігові шахти допускається лише за погодженням з Водоканалом.

5.5. Не дозволяється скидати у Міську Каналізацію стічні води, які містять:

5.5.1. Стічні води Підприємств, якщо вони не відповідають вимогам Правил.

5.5.2. Грунтові, умовно чисті води, стічні води від гідронамиву; конденсаційні й шахтні води тощо, якщо ступінь їх очищення недостатній і концентрації забруднювальних речовин перевищують допустимі.

5.5.3. Горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші.

5.5.4. Речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, харчові і виробничі відходи, лід, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут та ін.).

5.5.5. Лише неорганічні забруднювальні речовини.

5.5.6. Речовини, для яких не встановлено гранично-допустимі концентрації (ГДК) чи орієнтовно-допустимі рівні для води водойм.

5.6. Речовини, які важко руйнуються, біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини.

5.7. Категорично забороняється скидати у Міську Каналізацію кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, легко леткі вуглеводні та інші токсичні сполуки.

5.8. Забороняється скидання у Міську Каналізацію концентрованих регенераційних, маточних та кубових розчинів.

5.9. Стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень. Такі стічні води перед випуском у Міську Каналізацію мають бути знешкоджені та знезаражені на Локальних КОС з обов'язковою утилізацією або видаленням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами.

5.10. У Міську Каналізацію не дозволяється скидання стічних вод, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

5.11. Не підлягають скиданню у Міську Каналізацію:

5.11.1. Дренажні води, нормативно-чисті виробничі води, поверхневий стік з територій Підприємств (атмосферні, поливо-мийні води тощо), якщо на скидання таких немає Дозволу.

5.11.2. Осади з Локальних КОС, будівельне і побутове сміття, тверді відходи виробництва.

5.12. Скидання стічних вод Підприємств у Міську Каналізацію повинно здійснюватися їх Випусками з обов'язковим влаштуванням КК (п.п. 7.1.1.1 - 7.1.1.5).

5.13. У випадку, коли кількість та склад стічних вод значно змінюється протягом доби, на Підприємствах та інших об'єктах встановлюються спеціальні ємності–усереднювачі, які

мають достатній об'єм для забезпечення:

5.13.1. Усереднення витрат — рівномірного протягом доби скидання стічних вод без перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів (п.4.5.4.3).

5.13.2. Усереднення концентрацій до межі, встановленої Лімітом на скид і недопущення Залпових скидів.

5.14. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод Підприємств-орендарів нежитлових площ, приміщень та виробничих споруд і комплексів несе Підприємство-орендодавець.

5.15. Підприємство, котре допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого Підприємства, несе перед Водоканалом відповідальність за якісні показники усієї суміші стічних вод на своїх Випусках.

5.16. Об'єднання випусків стічних вод від кількох підприємств можливе лише після КК кожного Підприємства.

6. Визначення допустимих показників якості стічних вод Підприємств

6.1. Граничні нормативні показники якості стічних вод, що скидаються Підприємством у Міську Каналізацію (загальні вимоги, додаток 10.1) встановлюються згідно з державними Правилами приймання, з урахуванням таких факторів:

6.1.1. Допустима концентрація забруднювальних речовин в Міській Каналізації (на Випуску Підприємства).

6.1.2. Допустима концентрація забруднювальних речовин на вході в міські КОС.

6.1.3. Величини лімітів на скид забруднювальних речовин, які встановлені Водоканалу ДУЕП в дозволі на спеціальне водокористування.

6.1.4. Допустимий вміст солей важких металів в осадах стічних вод.

6.1.5. Вміст солей у воді місцевого водопроводу.

6.2. Для Підприємств, внесених до Переліку, (п. 4.3.1), ДК встановлюються згідно з доведеним Лімітом на скид (п. 4.5). Дотримання встановлених ДК визначається в КК на Випусках Підприємства.

6.3. ДК встановлюються на рівні ГДК (додаток 10.2) для водойм господарсько-питного призначення:

6.3.1. Для забруднювальних речовин, не вказаних в Ліміті на скид.

6.3.2. Для стічних вод у Випуску, якщо цей Випуск не вказано в Дозволі на скид.

6.3.3. Для стічних вод в усіх Випусках Підприємства, якщо це Підприємство не є Абонентом.

6.3.4. У випусках в поверхневій водній об'єкти (згідно з "Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами").

6.4. ДК для речовин, не вказаних в додатку 10.2, можуть бути доведені на рівні встановлених ГДК на скид у водойми.

6.5. ДК забруднювальних речовин на Випусках встановлюються на рівні ГН:

6.5.1. Для Підприємств, не внесених у Перелік (п. 4.3.1; крім п.п. 4.5.2.3.2, 6.3.4) — згідно з додатком 10.1.

6.5.2. Для Підприємств, які мають чинну Угоду про якість (п. 4.2.3), при розрахунку Кп (п. 8.1) — згідно з додатком 10.2 для інгредієнтів, фактична концентрація яких перевищила допустиму, вказану в Тимчасовому Ліміті.

6.6. ДК забруднювальних речовин в Міській Каналізації визначається згідно з додатком 10.2 (ГН).

7. Порядок контролю за скиданням стічних вод у Міську Каналізацію

7.1. Місця відбору Проб

7.1.1. Відбір Проб здійснюється з КК:

7.1.1.1. Кожен об'єкт водоспоживання може бути приєднаний до Міської Каналізації окремими Випусками з обов'язковим спорудженням на кожному Випуску КК.

7.1.1.2. КК, як правило, повинні перебувати за межами Підприємства, а їх конкретне місцезнаходження узгоджується з Водоканалом.

7.1.1.3. КК на вимогу Водоканалу мають бути винесені Підприємством за його межі, а також обладнані стаціонарними пристроями контролю за витратою і якістю стічних вод у кожному Випуску (витратомірами, забірними пристроями тощо).

7.1.1.4. КК завжди мають бути доступними для огляду і відбору Проб, вільними від завалів.

7.1.1.5. Підприємства обладнують свої КК ідентифікаційними табличками, на яких вказується:

- назва Підприємства;

- позначення КК на Підприємстві (КК1, КК2 і т.д.);

- місце розміщення колодязя і відстань до нього в метрах (якщо табличка не знаходиться безпосередньо біля КК).

7.1.2. У випадку відсутності ідентифікаційної таблички, КК для відбору Проби визначається уповноваженим працівником Підприємства і/або інженерним персоналом Водоканалу. При виявленні перевищення норм якісних показників стічних вод, за умови необладнання КК ідентифікаційною табличкою — додаткова плата збільшується (п. 8.4.3).

7.1.3. Випуски Підприємств повинні бути обладнані запірними пристроями.

7.1.4. При наявності декількох Випусків Водоканал може зобов'язати Підприємство об'єднати їх в один Випуск.

7.1.5. КК мають бути визначені у Проекті ліміту (для Підприємств, що Проекту ліміту не розробляють, – у паспорті водного господарства), а періодичність контролю визначається згідно з планами обстежень Контролюючих служб.

7.1.6. КК споруджуються та обладнуються Підприємствами.

7.2. Порядок відбору Проб

7.2.1. Відібрана Проба повинна з достатньою повнотою репрезентувати показники складу стічних вод у момент відбору, для чого Проба розливається у дві посудини (для проведення головного і контрольного аналізів), а зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу Проб здійснюється Контролюючою службою (головний аналіз, п. 7.2.11 – в обов'язковому порядку) і Підприємством (контрольний аналіз п. 7.2.17 – згідно з п. 7.2.19) незалежно і одночасно.

7.2.2. З метою контролю якості стічних вод Підприємств здійснюється відбір разових Проб. Вибіркові разові проби повністю характеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних концентрацій забруднювальних речовин допустимим. Виявленні таким чином перевищення допустимих якісних показників є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

7.2.3. Пробу для аналізу отримують відбором потрібного об'єму стічних вод (п. 7.2.37) у заданій контрольній точці (п. 7.1.1).

7.2.4. На момент відбору Проби фіксуються умови скидання та властивості стічних вод (температура, наявність Ліміту, Дозволу на скид, ідентифікаційних табличок тощо).

7.2.5. В акт можуть бути внесені записи про відбір як однієї, так і більшої кількості Проб, які відібрано: як в один, так і в різний час (в межах одного Розрахункового періоду); як з одного, так і з декількох КК; на Випусках як одного, так і кількох Об'єктів Підприємства.

7.2.6. Час відбору і кількість Проб визначаються Контролюючою службою і фіксуються у Акті про відбір проб.

7.2.7. Злиття Проб з метою одержання об'єднаної проби не допускається.

7.2.8. Якщо в акт внесено записи про відбір однієї Проби, концентрації забруднювальних речовин (СФі) приймаються згідно з результатом хімічного аналізу цієї Проби (п. 8.1.3.2).

7.2.9. Якщо протягом Розрахункового періоду було здійснено відбір більше, ніж однієї Проби Підприємства (Об'єкта), результати аналізу усіх Проб, відібраних в межах цього періоду, об'єднуються (п.8.1.3.3).

7.2.10. За призначенням хімічні аналізи Проби поділяються на:

- головні;

- контрольні;

- арбітражні.

7.2.11. Хімічний аналіз Проби проводиться за такими показниками: аміак; БСК5; водневий показник; жири; завислі речовини; залізо; мідь; нафтопродукти; нітроти; свинець; СПАР; сульфати; сухий залишок; фосфати; хлориди; хром; ХСК; цинк. Аналіз щодо інших показників проводиться при потребі.

7.2.12. Головний аналіз – це аналіз, за результатами якого визначаються концентрації забруднювальних речовин (СФ), робиться висновок про якісні показники стічних вод, відсутність чи наявність у стічних водах перевищень ДК, встановлених для даного Підприємства (Об'єкта).

7.2.13. За дотримання встановленого порядку проведення Головного аналізу Проб несе відповідальність Контролююча служба.

7.2.14. Після відбору Проба для головного аналізу передається Контролюючою службою в хімічну лабораторію (п. 7.2.32). Якщо Проби відібрано Водоканалом — головний аналіз проводить хімічна лабораторія Водоканалу.

7.2.15. Головний аналіз в обов'язковому порядку проводиться щодо показників зазначених у п. 7.2.11.

7.2.16. Результати головного аналізу, який проводить Контролююча служба, доводяться до Абонента при виявленні перевищення норм якісних показників стічних вод (п. 7.4.6).

7.2.17. Контрольний аналіз Проби – це аналіз, який може бути використаний як Контролюючою службою, так і Підприємством для перевірки і уточнення результатів головного аналізу. Контрольний аналіз проводиться Підприємством.

7.2.18. Проба для контрольного аналізу:

7.2.18.1. Маркується та пломбується Контролюючою службою і передається Підприємству з відповідним записом в акті про відбір проби.

7.2.18.2. Передається Підприємством в хімічну лабораторію відразу після відбору.

7.2.18.3. Не передається Підприємству лише у випадку відмови Підприємства виділити представника для відбору проби, відмови представника Підприємства від підпису акту про відбір проби або незгоди Підприємства з порядком застосування результатів арбітражного аналізу Проби. Про це робиться відповідний запис в Акті про відбір проби.

7.2.18.4. Зберігання проб Підприємством припустиме, як виняток, лише у разі неможливості проведення аналізу відразу після відбору. У цьому випадку проби зберігаються в холодильній шафі (при температурі 3 – 4 оС) не більше 24-х годин від часу відбору.

7.2.19. Підприємство має право контрольний аналіз не проводити (п. 7.2.22), наперед погоджуючись з результатом головного Аналізу.

7.2.20. Контрольний аналіз може здійснюватись Підприємством лише в хімічній лабораторії (п. 7.2.32) Інспекції Якщо головний аналіз проводився в лабораторії Інспекції — контрольний аналіз здійснює лабораторія Гідрогеологомеліоративної експедиції у такому порядку:

7.2.20.1. Зняття пломб з Проб для проведення контрольного аналізу відбувається у присутності представників Підприємства, лабораторії і Контролюючої служби. Про час зняття пломб Підприємство зобов'язане завчасно повідомити Контролюючу службу чи її повноважний відділ.

7.2.20.2. Частина Проби (0.75л) відливається від її об'єму в посуд лабораторії для проведення контрольного аналізу.

7.2.20.3. Решта об'єму опечатується Підприємством і передається на збереження Контролюючій службі для проведення, у разі необхідності, арбітражного аналізу. Зазначений об'єм Проби зберігається при температурі 3 – 4 оС до закінчення контрольного аналізу (п. 7.2.24).

7.2.20.4. Результати контрольного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.

7.2.20.5. Відкриття Проби, її передача для контрольного аналізу, опечатування Проби з метою забезпечення можливості проведення арбітражного аналізу оформляються актом (додаток 10.13).

7.2.21. Контрольний аналіз в обов'язковому порядку проводиться щодо показників, зазначених у п.7.2.11.

7.2.22. При відсутності результатів контрольного аналізу, незгоді Абонента з порядком здійснення арбітражного аналізу чи з порядком застосування його результатів – всі

розрахунки виконуються відповідно до результату головного аналізу.

7.2.23. Лабораторія зобов'язана повідомити Водоканал телефонограмою про факт закінчення контрольного аналізу в день його закінчення.

7.2.24. Результати контрольного аналізу подаються Підприємством на розгляд Водоканалу не пізніше 72 год. після закінчення аналізу. Якщо вказаний термін минув, результати контрольного аналізу не розглядаються, зберігання Проби для арбітражного аналізу припиняється, розрахунки виконуються згідно з п. 7.2.22.

7.2.25. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжностей результатів головного та контрольного аналізу:

7.2.25.1. До 10% – приймається значення концентрації головного аналізу.

7.2.25.2. Понад 10% – може бути проведено арбітражний аналіз Проби (крім п. 7.2.31).

7.2.26. Арбітражний аналіз здійснює Водоканал у будь-якій (за згодою сторін) хімічній лабораторії (п.7.2.32) у такому порядку:

7.2.26.1. Відкриття Проби та її передача для арбітражного аналізу оформляються актом (додаток 10.14).

7.2.26.2. Зняття пломб з Проб для проведення арбітражного аналізу відбувається у присутності представників Підприємства, лабораторії і Водоканалу.

7.2.27. Арбітражний аналіз Проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, відносно концентрацій яких виникли розбіжності.

7.2.28. Результати арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.

7.2.29. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжностей результатів головного, контрольного та арбітражного аналізу Проби приймається значення (концентрація або в головному, або в контрольному аналізі), яке знаходиться ближче до концентрації даної забруднювальної речовини в арбітражному аналізі. При умові, що значення концентрації забруднювальної речовини, отримане в результаті проведення арбітражного аналізу, збігається з середнім арифметичним значенням між концентраціями головного та контрольного аналізів – приймається значення концентрації головного аналізу.

7.2.30. Усі витрати, пов'язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює Водоканал.

7.2.31. Водоканал має право погодитись з результатами контрольного аналізу, і арбітражного аналізу не проводити. У цьому випадку всі розрахунки виконуються згідно з результатами контрольного аналізу.

7.2.32. Хімічні аналізи здійснюються акредитованими на право проведення вимірювань показників стічних вод лабораторіями. Відповідальність за вірогідність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

7.2.33. Результати головного, контрольного та арбітражного аналізів розглядаються лише комплексно, при наявності результатів аналізу усіх Проб, вказаних в Акті про відбір проб.

7.2.34. Устаткування для відбору проб повинно відповідати таким вимогам:

7.2.34.1. Матеріал устаткування, що контактує з пробою, не повинен змінювати її склад або властивості.

7.2.34.2. Завданням відбору, зберігання, а також транспортування проб задовольняє хімічно стійкий посуд з щільним корком.

7.2.34.3. Посуд (одноразовий чи багаторазового використання) повинен мати бирку.

7.2.34.4. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки транспортом, що забезпечує їхню непошкодженість та своєчасну доставку.

7.2.35. Результати аналізів обробляються, класифікуються та зберігаються у Водоканалі протягом 3 років від дати відбору Проби.

7.2.36. Посадовим особам Водоканалу, які уповноважені контролювати приймання стічних вод до Міської Каналізації, видаються відповідні посвідчення.

7.2.37. Найменший об'єм разової Проби становить 2.5 л (в посуд для головного аналізу – не менше 1 л; в посуд для контрольного аналізу – 1.5 л).

7.2.38. Відбори проб, залежно від того, ким вони здійснюються, поділяються на два типи:

- систематичні;

- вибіркові.

7.3. Систематичний відбір проб

7.3.1. Систематичний відбір проб – це відбір разових проб, який проводиться Підприємством з КК з метою контролю якісних показників своїх стічних вод.

7.3.2. Час і частота відбору проб у місцях систематичного відбору встановлюються з урахуванням результатів минулих аналізів, але не рідше одного разу на місяць.

7.3.3. При наявності Локальних КОС Підприємства повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод як до, так і після Локальних КОС. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Підприємство, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальній за водовідведення особи 3 роки. Об'єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.

7.3.4. Результати замірів витрат та результати аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах, які зберігаються на Підприємстві протягом 3 років.

7.3.5. Інформація про об'єми та якісний склад стічних вод, які Підприємства скидають до Міської Каналізації подається згідно з п. 3.5.4.

7.3.6. Про всі випадки перевищення ДК, аварійних та Залпових скидів, аварій чи проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал та Інспекцію, а також територіальні санепідстановами з роз'ясненням причин, що викликали ці порушення.

7.4. Вибірковий відбір проб

7.4.1. Вибірковий відбір Проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Підприємств здійснюється Контролюючими службами незалежно одна від одної (п. 7.2.2).

7.4.2. Вибірковий відбір Проб здійснюється з КК.

7.4.3. На відібрані Проби складається Акт про відбір проби (додаток 10.12, п. 7.2.5).

7.4.4. Відбір Проб проводиться уповноваженими працівниками Контролюючих служб. При цьому на Підприємство покладаються обов'язки згідно з п. 3.5.5.

7.4.5. Інспекція, незалежно від Водоканалу, в своїй лабораторії періодично здійснює контроль за якістю стічних вод, які скидаються Підприємствами у Міську Каналізацію.

7.4.6. У разі виявлення перевищення норм (ДК), встановлених Правилами:

7.4.6.1. Водоканал скеровує Підприємству повідомлення (телефонограму) про порушення Правил після закінчення головного аналізу.

- У триденний термін за умови здійснення контрольного аналізу.

- У 15-денний термін, якщо контрольного аналізу Підприємством не проводилось.

Першим днем терміну вважається день, наступний після закінчення аналізу.

7.4.6.2. Водоканал, згідно з чинним законодавством України, скеровує Підприємству претензію, до якої додаються: копія акту про відбір проби, копія результатів хімічного аналізу, Розрахунок (додаються лише документи, які стороні не передавались) та рахунок за перевищення допустимих концентрацій забруднювальних речовин стічних вод.

7.4.7. Підприємства, що одержали претензію, зобов'язані в місячний строк задовольнити обґрунтовані вимоги Водоканалу відповідно до виставленого рахунку на суму додаткової плати, обчисленої за коефіцієнтом кратності (розділ 8). У випадку незгоди — повідомити Водоканал, вказавши мотиви повного чи часткового відхилення претензійних вимог. Якщо місячний строк розгляду претензії порушено чи її залишено без відповіді, Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

8. Визначення величини плати Підприємств за скидання стічних вод у Міську Каналізацію

8.1. Визначення коефіцієнта перевищення (КП)

Коефіцієнт перевищення фактичних показників якості стічних вод над допустимими розраховується Водоканалом для Підприємства (Об'єкта) за Розрахунковий період у такому порядку:

8.1.1. Визначення коефіцієнтів вмісту (K_{Bij}) для кожного (i -того) фактичного числового показника якості (інгредієнта) у кожній (j -тій) Пробі.

8.1.1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН:

$$K_{B1j} = pH_{\min \text{ Доп}} - pH_j,$$

$$K_{B2j} = pH_j - pH_{\max \text{ Доп}}$$

де pH_j – фактичне значення pH в j -тій Пробі;

$pH_{\max \text{ Доп}}$ – max допустиме значення pH для j -тої Проби;

$pH_{\min \text{ Доп}}$ – min допустиме значення pH для j -тої Проби;

j – порядковий номер Проби, відібраної за Розрахунковий період.

8.1.1.2. Коефіцієнт вмісту для співвідношення ХСК до БСК:

$$K_{B3j} = \frac{XCK_j}{2.5 \times BCK5_j} - 1$$

8.1.1.3. Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод (згідно з Актом про відбір):

$$K_{B4j} = \begin{cases} 0 & \text{при } T \leq T_{\max \text{ Доп}} \\ 2 & \text{при } T > T_{\max \text{ Доп}} \end{cases},$$

де $T_{\max \text{ Доп}}$ – найбільше допустиме значення температури;

8.1.1.4. Для решти фактичних показників якості у кожній Пробі (крім п.п. 8.1.1.1 – 8.1.1.3), згідно з результатом аналізу, коефіцієнт вмісту:

$$K_{i,j}^m = \frac{C_{i,j}^m - ДК_i}{ДК_i},$$

де $C_{i,j}^m$ - числове значення i -того фактичного показника якості в j -тій Пробі;

$ДК_i$ - допустиме числове значення i -того показника якості для j -ої Проби (розділб);

i – порядковий номер фактичного показника якості.

m – кількість показників якості.

8.1.2. Визначення коефіцієнтів невідповідності (K_{Bij}) для кожного (i -того) фактичного показника якості (інгредієнта) в кожній (j -тій) Пробі:

8.1.2.1. Для показника pH :

$$K_{i,j}^2 = \begin{cases} 0 & \text{при } K_{Bij} \leq 0 \\ 10^{K_{Bij}} & \text{при } K_{Bij} > 0 \end{cases}$$

8.1.2.2. Для інших показників якості:

$$K_{i,j}^m = \begin{cases} 0 & \text{при } K_{Bij} \leq 0 \\ K_{Bij} & \text{при } K_{Bij} > 0 \end{cases}$$

8.1.3. Визначення коефіцієнтів перевищення фактичного значення над допустимим для кожного показника якості стічних вод (інгредієнта) за Розрахунковий період.

8.1.3.1. За встановлений факт скидання токсичної або радіоактивної До уваги беруться речовини з радіоактивністю, що перевищує фон місцевого господарсько-побутового стоку речовини, скид якої не допускається:

$$K_1 = 4 \times a,$$

де a - сумарна кількість виявлених токсичних речовин, з ЛОШ «с-т», (додаток 10.2) і речовин, скидання яких не допускається (додаток 10.1).

8.1.3.2. Якщо за Розрахунковий період на Підприємстві відібрано одну Пробу, коефіцієнт перевищення (K_{Pi}) кожного показника якості приймається рівним значенню коефіцієнта невідповідності цього показника (інгредієнта):

$$K_{Pi} = K_{Bij}$$

8.1.3.3. Якщо за Розрахунковий період на Підприємстві (Об'єкті) відібрано більше, ніж одну Пробу, коефіцієнт перевищення (K_{Pi}) кожного показника якості визначається шляхом об'єднання результатів аналізу усіх Проб, відібраних за цей період, за найбільшим значенням коефіцієнта невідповідності кожного показника (інгредієнта):

$$K_{Pi} = \max_{j=1}^n (K_{Bij}),$$

де n - кількість Проб, відібраних на Підприємстві (Об'єкті) за Розрахунковий період.
8.1.4. Визначення коефіцієнта перевищення фактичного забруднення стічних вод над допустимим для Підприємства (Об'єкта).

$$K_{\text{п}} = K_1 + \sum_{i=1}^m K_m$$

де m – кількість показників якості (інгредієнтів).

8.2. Встановлення нормативу плати за скид наднормативних забруднень

При перевищенні вмісту забруднювальних речовин у стічних водах Підприємств, що скидаються у Міську Каналізацію, порівняно з встановленими Правилами, Підприємства сплачують Водоканалу плату за скид наднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб.м стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), який встановлюється як частка від тарифу за послуги водовідведення:

$$H_m = \chi_T \times T_i$$

де χ_T - частка собівартості очищення стічних вод у виробничій собівартості послуг водовідведення;

T_i - тариф, встановлений за послуги водовідведення.

8.2.1. Для Розрахунку (п. 8.4.5).

$$\chi_T = 1$$

8.2.2. Для розрахунку питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод до Угоди про якість (додаток 10.9)

$$\chi_T = 0.33$$

8.3. Визначення кількості скинутих стічних вод

8.3.1. Кількість стічних вод, що скидають Підприємства в Міську Каналізацію, визначається Водоканалом згідно з Договором відповідно до Правил користування.

8.3.2. Кількість стічних вод, прийнятих до каналізації, визначається:

8.3.2.1. За кількістю води, що надходить з комунального водопроводу і місцевих джерел, згідно з показами водолічильників, а в разі відсутності останніх:

- за добовою продуктивністю насосів;

- за дебітом свердловин;

- на підставі витрати води на технологічні потреби;

- на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до міської каналізації.

8.3.2.2. За кількістю стічних вод з площ водозбору Підприємства (стічних вод, що потрапляють у каналізаційні мережі через зливоприймачі та каналізаційні колодязі в періоди дощів та сніготанення), що визначається:

8.3.2.2.1. Відповідно до території, яку займає підприємство, за нормами (БНіП 2.04.03-85. "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди") і даними гідрометеослужби.

8.3.2.2.2. Згідно з розрахунками Для Миколаєва – виходячи з норми опадів на рік, згідно з Будівельними нормами і правилами (БНіП II-A.6-72 "Будівельна кліматологія та геофізика"). паспорту водного господарства підприємства (п. 4.4.11) чи Проекту ліміту.

8.3.3. При виявленні скиду до Міської Каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей, об'єм стічних вод визначається за Розрахунковий період, в якому здійснено відбір Проб, згідно з груповим рахунком Водоканалу і Актом про відбір. Якщо об'єм дощових стічних вод з площ водозбору окремого Об'єкта у рахунку не вказано – Розрахунок виконується з врахуванням усього об'єму стічних вод з площ водозбору Підприємства (можуть використовуватись дані Договору).

8.3.4. При виявленні Залпового скиду ($C_{\text{Фі}} > 20 \cdot \Gamma\text{Ні}$); розрахунковий об'єм стічних вод Q_i приймається рівним сумарному об'єму скиду за три місяці (за місяць, в якому було зафіксоване порушення, плюс два попередні місяці, незалежно від дати і результатів минулих відборів Проб).

8.3.5. При допущенні Підприємством порушень, передбачених Правилами (п. 9.4.1) розрахунок витрати води виконується у такому порядку: за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 год. за

добу.

8.4. Визначення величини плати за скидання стічних вод

8.4.1. У випадку повної відповідності якості та режиму скидання стічних вод Правилам, Абоненти сплачують за послуги водовідведення згідно з чинним тарифом (п.4.2.2.3).

8.4.2. Об'єми скинутих стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, встановлюються відповідно до розділу 8.2. ДК визначаються відповідно до розділу 6.

8.4.3. У випадку порушення Правил стосовно вимог до складу і властивостей стічних вод Підприємств, що скидаються в Міську Каналізацію, Підприємства-порушники сплачують додаткову плату як Водоканалу за водовідведення (обчислену за підвищеним коефіцієнтом кратності), так і на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища (п.п. 8.4.5, 8.4.9). При цьому тарифи і об'єми визначаються згідно з груповим рахунком за послуги водопостачання і водовідведення за Розрахунковий період, в якому було виявлене порушення. Розрахунковий коефіцієнт кратності:

$$K_p = K_{x5} + K_i + (K_{п} + e^{-K_{п}}),$$

де $e = 2.718$ – основа натурального логарифма;

$K_{x5} = 4$ – при відсутності Дозволу на скид (для Підприємств, визначених у п. 4.3);

$K_i = 1$ – при відсутності ідентифікаційної таблички (п. 3.5.9);

$K_{п}$ – коефіцієнт перевищення фактичного забруднення стічних вод над допустимим (п.8.1.4).

$K_{п} + e^{-K_{п}}$ – значення згідно з додатком 10.15.

8.4.4. Коефіцієнт кратності (K_k) для Розрахунку з урахуванням наднормативного скиду кількох речовин та інших порушень не може бути більшим за 10. Коефіцієнт кратності при перевищенні фактичної концентрації над допустимою лише однієї речовини не може перевищувати 5 (за умови відсутності Дозволу на скид – 9):

$$K_k = \begin{cases} K_p & \text{при } K_p \leq 5 \\ K_p & \text{при } K_p \leq 10; i > 1 \\ 5 & \text{при } K_p > 5; i = 1; K_{x5} = 0 \\ 9 & \text{при } K_p > 9; i = 1; K_{x5} = 4 \\ 10 & \text{при } K_p > 10 \end{cases}$$

де i – кількість показників якості стічних вод з перевищенням фактичного забруднення над допустимим.

8.4.5. Розмір плати Підприємства за скид наднормативно забруднених стічних вод, грн.:

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2, \text{ де}$$

де Π_1 – перераховується Підприємством на рахунок Водоканалу, грн.;

$$\Pi_1 = Ч_T \times K_k \times \sum_{i=1}^n (T_i \times Q_i),$$

де T_i – тариф на приймання стічних вод i -того класу, грн./куб.м;

Q_i – об'єм скинутих стічних вод i -того класу, куб.м;

n – кількість класів стічних вод (тарифів) Абонента за приймання стічних вод;

$Ч_T = 1$ (п. 8.2.1);

(T_i, Q_i, n, i – згідно з груповим рахунком за Розрахунковий період)

Π_2 – перераховується Підприємством на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища, грн.

$$\Pi_2 = 0.25 \times \Pi_1$$

8.4.6. У випадку стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойм речовинами виробничого походження, Водоканал пред'являє регресивний позов на всю суму збитків Підприємствам-порушникам, у яких були виявлені перевищення ДК за останні 12 місяців. Сума позову розподіляється пропорційно до об'єму скинутих за цей період стічних вод.

- 8.4.7. При виявленні факту порушення Правил, Підприємства сплачують у п'ятикратному розмірі основного тарифу ($KK = 4$) у випадках, визначених у п. 9.4.2.
- 8.4.8. Коефіцієнт кратності застосовується до всього об'єму стічних вод, скинутих Підприємством згідно з рахунком за послуги водопостачання і водовідведення за період, в якому відбувся відбір Проб (п.п.8.3.3 - 8.3.5).
- 8.4.9. Плата Підприємств за скид до Міської Каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей (п. 9.2.2), а також за скид стічних вод без Дозволу (п.п. 9.4.2, 9.4.2.1) здійснюється відповідно до рахунків, які виставляє Водоканал, і розподіляється таким чином:
- 8.4.9.1. 20 відсотків перераховуються Підприємством на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища.
- 8.4.9.2. 80 відсотків перераховуються Підприємством на рахунок Водоканалу.
- 8.4.10. Кошти, одержані Водоканалом за приймання наднормативно забруднених стічних вод у договірному порядку (п. 4.2.3), за скидання наднормативних об'ємів стічних вод до Міської Каналізації, а також за інші порушення Правил, повністю залишаються у розпорядженні Водоканалу.
- 8.4.11. Кошти, одержані Водоканалом за порушення Правил використовуються на відновлення мереж і споруд каналізації та підвищення ефективності їх роботи, а також на відшкодування додаткових витрат Водоканалу, пов'язаних з наднормативними скидами.
- 8.4.12. Для Розрахунку можуть бути використані як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями Контролюючих служб та інших органів державного нагляду.

9. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил

- 9.1. Підприємства, які користуються послугами каналізації, несуть, згідно з діючим законодавством, відповідальність за порушення встановлених Правил, якщо наслідками порушень стали: наднормативне скидання об'ємів; перевищення ДК стічних вод; перевищення ГДК забруднень водних об'єктів; виникнення аварії чи нещасного випадку; заподіяння шкоди водному об'єкту і збитків Водоканалу.
- 9.2. При виявленні перевищень встановлених ДК Водоканал зобов'язаний:
- 9.2.1. При незначних перевищеннях (сумарний коефіцієнт перевищення допустимих якісних показників $0 < КП \leq 0.15$) – офіційно попередити Абонента про необхідність виконання заходів для зменшення забруднення стічних вод.
- 9.2.2. При значних перевищеннях ($КП > 0.15$) – в установленому порядку пред'являти Підприємствам претензії та позови про додаткову плату за скид до Міської Каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей, застосовуючи для Розрахунку коефіцієнти кратності за водовідведення у випадках, обумовлених у розділі 8 Правил.
- 9.3. При виявленні порушень Водоканал може передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Підприємств, якими ці порушення було допущено, для вжиття відповідних заходів.
- 9.4. При грубих порушеннях Правил Водоканал:
- 9.4.1. Виконує розрахунок об'єму стічних вод у За Пропускною Здатністю:
- 9.4.1.1. За період самовільного (при відсутності чинного Договору) користування каналізацією з моменту початку такого користування, але за період не більше 1 міс.
- 9.4.1.2. При неусуненні виявлених порушень — в терміни, які вказані в акті Водоканалу.
- 9.4.2. Весь об'єм стічних вод (за Розрахунковий період) розглядає як такий, що перевищує ліміт об'єму стічних вод, і плата за їх скидання встановлюється в п'ятикратному розмірі основного тарифу ($Kk = 4$) за умови:
- 9.4.2.1. Відсутності у Абонента Дозволу на скид чи закінченні строку його дії.
- 9.4.2.2. Перевищення ліміту об'єму скиду стічних вод у Міську Каналізацію.
- 9.4.2.3. Відмови або затримання укладання з Водоканалом договору на послуги водовідведення (при відсутності технічної можливості відключення від міської мережі та

після письмового попередження Підприємства).

9.4.2.4. Затримки з оформленням перепустки представнику Контролюючих органів на територію Підприємства (понад 30 хв. з моменту прибуття для виконання службових обов'язків).

9.4.2.5. Відмови Підприємства виділити представника для відбору Проби.

9.4.3. Відключає (при наявності технічної можливості) каналізаційну мережу Абонента від міської мережі (після попередження за 5 діб) у разі:

9.4.3.1. Виявлення скиду в Міську Каналізацію стічних вод, з речовинами забороненими до скидання.

9.4.3.2. Невиконання заходів для доведення якості стічних вод до встановлених нормативів в узгоджені з Водоканалом строки.

9.4.3.3. Невиконання Абонентом вимог Водоканалу щодо:

9.4.3.3.1. Попереднього очищення стічних вод.

9.4.3.3.2. Утилізації осадів із споруд попереднього очищення.

9.4.3.3.3. Спорудження усереднювачів.

9.4.3.4. Незадовільного технічного стану каналізаційних мереж, пристроїв та споруд, що перебувають на балансі Абонента.

9.4.3.5. Невиконання Абонентом умов Договору.

9.4.3.6. Самовільного приєднання до мережі водовідведення.

9.4.3.7. Недотримання Абонентом визначеного режиму водовідведення (попередження про від'єднання — за 2 доби).

9.4.3.8. Відмови водоспоживача укласти Договір з Водоканалом.

9.4.3.9. Відмови водоспоживача прийняти рахунок чи платіжний документ.

9.4.3.10. Несвоечасної оплати послуг водовідведення.

9.4.3.11. Відмови Абонента:

9.4.3.11.1. Допустити представника Водоканалу до огляду мереж і споруд водопостачання і водовідведення (попередження про від'єднання за 3 доби).

9.4.3.11.2. Провести заміри кількісних та якісних показників стічних вод, що скидаються у Міську Каналізацію.

9.4.3.12. Коли наслідком порушення Правил може стати вихід з ладу Міської Каналізації або порушення технологічного режиму роботи КОС (після усного попередження – негайно).

9.5. У випадку систематичного порушення Правил та невиконанні Підприємствами заходів щодо приведення якісних показників стічних вод до вимог Правил Водоканал має право, письмово попередивши Абонента, обмежити йому відпуск води і об'єм скидання у Міську Каналізацію, а також відключити його від мереж водопроводу та каналізації і розірвати Договір.

9.6. При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації (внаслідок впливу агресивних стічних вод Підприємств) кошторисну вартість цих робіт і загальні капітальні вкладення (КЗАГ) розподіляють між Підприємствами, які скидають води з агресивними (абразивними) властивостями, згідно з формулою:

$$K_i = \frac{Q_i \times III_i}{\sum_{i=1}^n (Q_i \times III_i)} \times K_{заг},$$

де K_i – відшкодування заподіяних збитків i -тим Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, грн.;

Q_i - середньодобова витрата стічних вод, які скидає i -те Підприємство, куб.м/добу;

III_i - сума додаткової плати за порушення Правил, виставлена Водоканалом за останні три роки i -тому Підприємству, грн.

9.7. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження Виконавчого комітету Львівської міської ради, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі у цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи впливу, зазначені в п. 9.4.2.

9.8. При засміченні каналізаційних мереж забруднювальними речовинами Підприємств

(жирами, осадами, грубодисперсними зависями), яке призводить до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Підприємства зобов'язані брати участь у відновленні пропускної здатності трубопроводів і колекторів з залученням їх сил та засобів.

10. Додатки

10.1. Додаток.

Граничні нормативні показники якості (ГН) стічних вод Підприємств (загальні вимоги)

Ч/ч	Показник якості	Одиниця виміру	ГН (не більше)
1.	Азот амонійний та аміак (за азотом)	г/куб.м	30
2.	БСК5	г/куб.м	325
3.	Водневий показник рН (у межах)	–	6.5-9
4.	Жири рослинні і тваринні	г/куб.м	50
5.	Завислі та спливаючі речовини	г/куб.м	380
6.	Залізо (загальне)	г/куб.м	2.5
7.	Мідь	г/куб.м	0.5
8.	Нафтопродукти	г/куб.м	10
9.	Нітрати	г/куб.м	45
10.	Нітрити	г/куб.м	3.3
11.	Свинець	г/куб.м	0.1
12.	СПАР (аніонні, неіоногенні)	г/куб.м	25
13.	Сульфіді	г/куб.м	1.0
14.	Сухий залишок	г/куб.м	1000
15.	Температура	°С	40
16.	Фосфати	г/куб.м	10
17.	ХСК	г/куб.м	810
18.	Цинк	г/куб.м	5

Інгредієнти

, скидання яких в Міську Каналізацію не допускається

19.	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах і спорудах токсичні газу
20.	Концентровані маточні та кубові розчини
21.	Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини
22.	Радіоактивні речовини, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення

10.2. Додаток.

Граничні показники якості стічних вод і води водойм

Ч/ч	Показник якості стічних вод	Гранична норма скиду, г/куб.м	ЛОШ	Не видалється
-----	-----------------------------	-------------------------------	-----	---------------

		в каналізацію (ГН)	у водойми (ГДК)	
1.	2,3-дихлор-1,4-нафтохінон	0.1	0.1	с-ть
2.	Азот амонійний та аміак (за азотом)	Див. дод. 10.1	2	с-т
3.	Акрилова кислота	0.5	0.5	с-т
4.	Акрилонітрил	150	-	-
5.	Алкіларилсульфонати	20	0.5	орг.
6.	Алкілбензолсульфонати	20	0.5	орг.
7.	Алюміній	5	0.5	с-т
8.	Аміни С7 - С9	1	0.1	орг.
9.	Аміни С10 – С15	1	0.06	орг.
10.	Аміни С16 – С20	1	0.03	орг.
11.	Анізол	0.05	0.05	с-ть
12.	Арсен	0.1	0.05	с-т
13.	Ацетальдегід	20	0.2	орг.
14.	Ацетон	40	2.2	заг.
15.	Ацетофенон	0.1	0.1	с-ть
16.	Барвники синтетичні (кислотні)	25	0.11	орг.
17.	Барвники сірчисті	25	0.01	орг.
18.	Барій	10	0.1	с-т
19.	Бенз/а/пірен	20	0.000005	с-т
20.	Бензин	100	0.1	орг.
21.	Бензойна кислота	15	0.6	заг.
22.	Бензол	100	0.5	с-т
23.	БСК5	Див. дод. 10.1	15	орг.
24.	Бутилакрилат	0.01	0.01	орг.
25.	Бутилацетат	1	0.1	заг.
26.	Бутиловий спирт нормальний	10	0.1	с-т
27.	Вирівнювач А	20	2	орг.
28.	Вінілацетат	100	0.2	с-т
29.	Гексаген	0.1	0.1	с-ть
30.	Гексаметилендіамін	0.01	0.01	с-ть
31.	Гексахлоран	0.02	0.02	орг.
32.	Гексахлорбензол	0.05	0.05	с-ть
33.	Гідразингідрат	0.1	0.01	с-т
34.	Гідрохінон	15	0.2	орг.
35.	Гліказин	30	-	-
36.	Гліцерин	90	0.5	заг.
37.	ДДТ (технічний)	0.1	0.1	с-ть
38.	Дибутилфталат	0.2	0.2	заг.
39.	Дибутилацетамід	15	2	с-т
40.	Диетаноламід	100	1	с-т
41.	Диетаноламін	1	0.8	орг.

42.	Диетиламін солянокислий	10	0.25	орг.
43.	Диетиланілін	0.15	0.15	орг.ь
44.	Диетилдитіофосфорна кислота	0.5	0.5	орг.ь
45.	Диетиленгліколь	1	1	с-т
46.	Диетиловий ефір	0.3	0.3	орг.ь
47.	Диетиловий ефір малеїнової кислоти	1	1	с-ть
48.	Диетилртуть	0.0001	0.0001	с-ть
49.	Диметилдихлорвініл-фосфат	1	1	орг.ь
50.	Диметилфенілкарбінол	1	0.05	с-т
51.	Дихлоранілін	0.05	0.05	орг.ь
52.	Дихлорбензол	0.002	0.002	орг.ь
53.	Дихлоргідрин	1	1	орг.ь
54.	Дихлоретан	0.02	0.02	с-ть
55.	Етанол	14	-	-
56.	Етилбензол	0.01	0.01	орг.ь
57.	Етиленгліколь	1000	1	с-т
58.	Етилхлоргідрин	5	0.0001	с-т
59.	Жири рослинні і тваринні	Див. дод. 10.1	1	орг.
60.	Завислі та спливаючі речовини	Див. дод. 10.1	15	заг.
61.	Закріплювач ДЦМ	5	-	-
62.	Закріплювач ДЦУ	5	0.5	орг.
63.	Закріплювач У-2	20	-	-
64.	Залізо (загальне)	Див. дод. 10.1	0.3	орг.
65.	Ізобутиловий спирт	100	0.1	с-т
66.	Ізопрен	0.005	0.005	орг.ь
67.	Ізопропіламін	2	2	с-ть
68.	Кадмій	0.01	0.001	с-т
69.	Капролактам	25	1	заг.
70.	Карбоксиметилцелюлоза	за БСК	5	заг.
71.	Карбофос	0.05	0.05	орг.ь
72.	Кобальт	1	0.1	с-т
73.	Крезоли	100	0.004	с-т
74.	Кротоновий альдегід	6	0.3	с-т
75.	Ксилол	1	0.05	орг.
76.	Латекс ЛМФ	10	6	орг.
77.	Лудигол	100	10	орг.
78.	Малеїнова кислота	60	1	орг.
79.	Марганець	30	0.1	орг.
80.	Масляна кислота	500	0.7	заг.
81.	Метазин	10	0.3	орг.
82.	Метанол	30	3	с-т
83.	Метафос	0.5	0.5	орг.ь
84.	Метилетилкетон	50	1	орг.
85.	Метилметакрилат	500	0.01	с-т

86.	Метилстирол	1	0.1	орг.
87.	Метилнітрофос	0.25	0.25	орг.ь
88.	Мідь	Див. дод. 10.1	0.1	орг.
89.	Молібден	0.26	0.26	с-т
90.	Моноетаноламін	5	0.5	с-т
91.	Натрій	200	200	с-ть
92.	Нафтопродукти	Див. дод. 10.1	0.3	орг.
93.	Нікель	0.5	0.1	с-т
94.	Нітрати	Див. дод. 10.1	45	с-т
95.	Нітрити	Див. дод. 10.1	3.3	с-т
96.	Нітробензол	0.2	0.2	с-ть
97.	Нітрохлорбензол	0.05	0.05	с-ть
98.	Олово	10	-	-
99.	Оцтова кислота	45	1	заг.
100.	Оцтово-етиловий ефір	0.2	0.2	орг.
101.	Пентаеритрит	0.1	0.1	с-ть
102.	Петролатум	0.1	0.1	с-ть
103.	Пікринова кислота	0.5	0.5	орг.ь
104.	Пірогалол	0.1	0.1	орг.ь
105.	Поліакриламід	40	2	с-т
106.	Полівінілацетатна емульсія	10	-	-
107.	Полівініловий спирт	20	0.1	орг.
108.	Поліетиленімін	0.1	0.1	с-ть
109.	Поліхлорпінен	0.12	0.12	с-ть
110.	Пропілбензол	0.2	0.2	орг.ь
111.	Пропіловий спирт	12	0.25	заг.
112.	Резорцин	12	0.1	заг.
113.	Речовини, для яких не встановлено ГДК для водойм	0	0	-ь
114.	Р-меркаптодиетиламін	0.1	0.1	орг.ь
115.	Ртуть	0.005	0.0005	с-т
116.	Свинець	Див. дод. 10.1	0.03	с-т
117.	Селен	10	0.01	с-т
118.	Сечовина	за БСК	1	заг.
119.	Сірководень	1	0	заг.
120.	Сірковуглець	1	1	орг.
121.	СПАР (аніонні, неіоногенні)	Див. дод. 10.1	0.5	орг.
122.	Стирол	10	0.1	орг.
123.	Стронцій	26	7	с-т
124.	Сульфати	500	500	орг.ь
125.	Сульфідиди	Див. дод. 10.1	0	заг.
126.	Сухий залишок	Див. дод. 10.1	900	заг.ь
127.	Тетраетилсвинець	0	0	с-ть
128.	Тетрахлорбензол	0.01	0.01	с-ть
129.	Тетрахлоргептан	0.0025	0.0025	орг.ь

130.	Тетрахлоретан	0.2	0.2	орг.ь
131.	Тетрахлорнонан	0.003	0.003	орг.ь
132.	Тетрахлорпентан	0.005	0.005	орг.ь
133.	Тетрахлорпропан	0.01	0.01	орг.ь
134.	Тетрахлорундекан	0.007	0.007	орг.ь
135.	Титан	0.1	0.1	заг.
136.	Тіосечовина	10	0.03	с-т
137.	Тіофен	2	2	орг.ь
138.	Тіофос	0.003	0.003	орг.ь
139.	Толуол	15	0.5	орг.
140.	Трибутилфосфат	0.01	0.01	орг.ь
141.	Триетаноламін	5	1	орг.
142.	Триетиламін	2	2	с-ть
143.	Трикрезилфосфат	40	0.005	с-т
144.	Трилон Б	20	4	с-т
145.	Трифторхлорпропан	0.1	0.1	с-ть
146.	Трихлорбензол	0.03	0.03	орг.ь
147.	Фенілендіамін	0.1	0.1	с-ть
148.	Фенол	10	0.001	орг.
149.	Фозалон	0.001	0.001	орг.ь
150.	Формальдегід	100	0.05	с-т
151.	Фосфамід	0.03	0.03	орг.ь
152.	Фосфати	Див. дод. 10.1	3.5	заг.
153.	Фталева кислота	0.5	0.5	заг.
154.	Фурфурол	1	1	орг.ь
155.	Хлорбензол	0.02	0.02	с-ть
156.	Хлориди	350	350	орг.ь
157.	Хлоропрен	0.01	0.01	с-ть
158.	Хром (загальний)	2.5	0.5	с-т
159.	Хром (шестивалентний)	0.1	0.05	с-т
160.	ХСК	Див. дод. 10.1	80	орг.
161.	Циклогексан	0.1	0.1	с-ть
162.	Циклогексаноксин	1	1	с-ть
163.	Циклогексанол	0.5	0.5	с-ть
164.	Циклогексен	0.02	0.02	с-ть
165.	Цинк	Див. дод. 10.1	1	заг.
166.	Ціаніди	1.5	0.1	с-т
167.	Чотирихлористий вуглець	0.005	0.005	с-ть

10.3. Додаток.

Дозвіл на скид (взірцева форма)

Миколаївська міська рада
Виконавчий комітет
Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"
ДОЗВІЛ

на скид стічних вод

Реєстраційний №

Дійсний від "01" 200.....р.

до "....." 200.....р.

Дозвіл на 200.....р. одержати до 01.11.200.....р.

Цей Дозвіл надано Абоненту МКП "Миколаївводоканал"

Назва Підприємства

Договір на приймання стічних вод до каналізації №

Адреса Підприємства

Кількість об'єктів

Кількість випусків

Об'єм скиду в каналізацію куб.м/рік

У Переліку підприємств, для яких встановлюється ліміт скиду забруднювальних речовин у міську каналізацію, №, підстава –

на скид стічних вод в систему міської каналізації через його каналізаційні випуски:

1. Адреса об'єкта _____ вул., №

Підстава –

Об'єм скиду в каналізацію куб.м/рік

1.1. Код випуску

Позначення контрольного колодязя

Випуск у водойму / каналізацію

.....

1.п. Код випуску

Позначення контрольного колодязя

Випуск у водойму / каналізацію

.....

К. Адреса об'єкта _____, вул., №

Підстава –

Об'єм скиду в каналізацію куб.м/рік

К.1. Код випуску

Позначення контрольного колодязя

Випуск у водойму / каналізацію

.....

К.п. Код випуску

Позначення контрольного колодязя

Випуск у водойму / каналізацію

Дозвіл надано згідно з "Правилами приймання стічних вод підприємств у систему каналізації Миколаєва" на підставі ліміту на скид забруднювальних речовин №....., встановленого від ".....". 200.....р. (Проект ліміту погоджено від ".....". 200.....р. р/н

Лист Підприємства від ".....". 200.....р. №; тощо)

Дозвіл на скид стічних вод підприємства у випусках до водних об'єктів встановлюється Дозволом на спеціальне водокористування згідно з "Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами". Концентрації забруднювальних речовин у цих водах не повинні перевищувати гранично-допустимих концентрацій у воді водних об'єктів господарсько-питного водопостачання (ГДК), встановлених "Правилами приймання стічних вод підприємств у систему каналізації Миколаєва".

Директор МКП "Миколаївводоканал"

МП

10.4.Додаток.

Погодження Проекту ліміту (взірцева форма)

Миколаївська міська рада Виконавчий комітет	
Комісія з питань землеустрою, містобудування та охорони навколишнього середовища Миколаївської міської ради	
ПОГОДЖЕНО	
Голова комісії “.....” 200.....р.	
	М.П. ПОГОДЖЕНО Директор МКП "Миколаївводоканал" “.....” 200.....р.
М.П. ВИМОГАМ "Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації Миколаєва" ВІДПОВІДАЄ.	
	Начальник відділу контролю “.....” 200.....р.
Реєстр. №	Реєстр. №

ПРОЕКТ ЛІМІТУ
на скид забруднювальних речовин
в систему міської каналізації

.....
.....

Директор підприємства
“.....” 200.....р.
М.П.

10.5. Додаток.

Ліміт на скид (взірцева форма)

Миколаївська міська рада Виконавчий комітет Міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал”	
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор МКП "Миколаївводоканал" “.....” 200.....р. М.П.	
ЛІМІТ	

№

на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації

.....

(назва Підприємства)

вул. буд. (Об'єкт №

Чинний від “.....” 200.....р.

до рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради про зміну загальних вимог до стічних вод Підприємств

Обсяг скидання куб.м/рік

Коефіцієнт Ліміту 1

До Договору на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до каналізації №

Ч/ч	Показники якості Показники якості та ДК у кількості 18 та у розмірі ГН, згідно з таблицею 10.1	Од. виміру	Ліміт (ГН)
1.	Азот амонійний та аміак (за азотом)	г/куб.м	30
2.	Алюміній	г/куб.м	5
...
24.	ХСК	г/куб.м	735
25.	Цинк	г/куб.м	1
			Інгредієнти

, скидання яких в міську каналізацію не допускається

26.	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини...
...	...
28.	Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт... Для

забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці Ліміту, ДК встановлюються у межах затверджених величин ГДК.

Доведено відповідно до рішення виконавчого комітету

**Миколаївської міської ради, згідно з "Правилами приймання
стічних вод підприємств у систему міської каналізації
Миколаєва"**

Начальник відділу контролю
"....." 200.....р.

10.6. Додаток.

Тимчасовий Ліміт на скид (за угодою чи Проектом ліміту в розмірі ГН, взірцева форма)

<p>Миколаївська міська рада Виконавчий комітет Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"</p>
<p>ЗАТВЕРДЖУЮ Директор МКП "Миколаївводоканал" "....." 200.....р.</p>
<p>М.П. Тимчасовий</p>

ЛІМІТ №
на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації
.....
(назва Підприємства)
вул. буд. (Об'єкт №

Чинний Пункт включається, якщо Ліміт на скид доведено на підставі Угоди про якість від "01" 200.....р.
до закінчення дії Угоди про приймання наднормативно забруднених стічних вод від ".....".
..... 200.....р. №,
після чого без додаткового повідомлення відновлює чинність доведений
Ліміт №
Чинний Пункт включається, якщо Ліміт на скид доведено на підставі погодженого Проекту ліміту від "01" 200.....р.
до зміни Проекту ліміту від "....." 200.....р. №.....
Обсяг скидання куб.м/рік
Коефіцієнт Ліміту

Ч/ч	Показники якості Показники якості та ДК у кількості 32 та у значеннях ГН включаються в обов'язковому порядку	Од. виміру	ГН Значення згідно з "Правилами приймання стічних вод підприємств у систему каналізації Львова" (ГН - додатки 10.1, 10.2)	Ліміт (ДК)	% ГН
1.					
2.					

...					Інгредієнти
-----	--	--	--	--	-------------

, скидання яких в міську каналізацію не допускається

...	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини...
...	...
...	Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт... Для

забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці Ліміту, ДК встановлюються у межах затверджених величин ГДК.

Доведено відповідно до
Договору від "....." 200.....р. №,
Проекту ліміту від "....." 200.....р. №,
згідно з "Правилами приймання стічних вод підприємств у систему
міської каналізації Миколаєва"
 Голова Комісії з питань землеустрою, містобудування та охорони
 навколишнього середовища Миколаївської міської ради

 "....." 200.....р.

10.7.Додаток.

Тимчасовий Ліміт на скид (за ГДК, взірцева форма)

Миколаївська міська рада Виконавчий комітет Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"	
ПОГОДЖЕНО Голова Комісії з питань землеустрою, містобудування та охорони навколишнього середовища Миколаївської міської ради "....." 200.....р.	
М.П.	ЗАТВЕРДЖУЮ Директор МКП "Миколаївводоканал"

.....
 “.....” 200.....р.
М.П.
 Тимчасовий

ЛІМІТ №
 на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації

.....
 (назва Підприємства)

вул. буд.

Чинний від “.....” 200.....р.

до погодження Проекту ліміту і доведення Ліміту на скид

Обсяг скидання куб.м/рік

Коефіцієнт Ліміту 1

Ч/ч	Показники якості	Од. виміру	Ліміт (ДК)	Ч/ч	Показники якості	Од. виміру	Ліміт (ДК)
1.	Арсен	г/куб.м	0.05	11.	Нікель	г/куб.м	0.1
2.	Азот амонійний та аміак (за азотом)	г/куб.м	2	12.	Свинець	г/куб.м	0.03
3.	Алюміній	г/куб.м	0.5	13.	Селен	г/куб.м	0.01
4.	БСК5	г/куб.м	15	14.	СПАР (аніонні, неіоногенні)	г/куб.м	0.1
5.	Жири рослинні і тваринні	г/куб.м	1	15.	Стронцій	г/куб.м	7
6.	Завислі та спливаючі речовини	г/куб.м	15	16.	Сульфід	г/куб.м	0
7.	Залізо (загальне)	г/куб.м	0.8	17.	Температура	°С	30
8.	Марганець	г/куб.м	0.1	18.	Фосфати	г/куб.м	3.5
9.	Мідь	г/куб.м	0.1	19.	Хром (загальний)	г/куб.м	0.5
10.	Нафтопродукти	г/куб.м	0.3	20.	ХСК	г/куб.м	80
							Інгредієнти

, скидання яких в міську каналізацію не допускається

21.	Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини...
...	...
24.	Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт... Для

забруднювальних речовин, не вказаних у таблиці Ліміту, ДК встановлюються у межах затверджених величин ГДК для водних об’єктів господарсько-питного призначення.

Доведено згідно з "Правилами приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Миколаєва"

Голова Комісії з питань землеустрою, містобудування та охорони навколишнього середовища Миколаївської міської ради

 “.....” 200.....р.

10.8.Додаток.

Розрахунок коефіцієнта Ліміту

Коефіцієнт ліміту для показників якості стічних вод розраховується для Підприємства

(Об'єкта) у такому порядку:

10.8.1. Визначення коефіцієнта вмісту ($K_{Ві}$) для кожного (i -того) лімітованого числового показника якості (інгредієнта) у Ліміті.

10.8.1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН :

$$K_{В1} = 6.5 - pH_{\min};$$
$$K_{В2} = pH_{\max} - 9,$$

де pH_{\min} – мінімальне значення рН в Проекті ліміту; pH_{\max} – найбільше значення рН в Проекті ліміту;

10.8.1.2. Коефіцієнт вмісту для співвідношення ХСК до БСК:

$$K_{В3} = \frac{ХСК}{2.5 \times БСК5} - 1;$$

10.8.1.3. Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод, згідно з Проектом ліміту:

$$K_{В4} = \begin{cases} 0 & \text{при } T \leq 40 \text{ } ^\circ\text{C} \\ 2 & \text{при } T > 40 \text{ } ^\circ\text{C} \end{cases}$$

10.8.1.4. Для решти лімітованих у Ліміті показників якості:

$$K_{i-5}^m = \frac{L_i - ГН_i}{ГН_i},$$

де L_i – числове значення i -того показника якості в проекті Ліміту;

$ГН_i$ – граничне числове значення для i -того показника якості (додатки 10.2, 10.1 – "ГН");

i – лімітований показник якості (інгредієнт).

m – кількість показників якості (інгредієнтів).

10.8.2. Визначення коефіцієнтів невідповідності ($K_{Ві}$) для кожного (i -того) лімітованого показника якості (інгредієнта) в Проекті ліміту:

10.8.2.1. Для показника рН:

$$K_{Вi}^2 = \begin{cases} 0 & \text{при } K_{Вi} \leq 0 \\ 10^{K_{Вi}} & \text{при } K_{Вi} > 0 \end{cases}$$

10.8.2.2. Для інших показників якості:

$$K_{Вi}^m = \begin{cases} 0 & \text{при } K_{Вi} \leq 0 \\ K_{Вi} & \text{при } K_{Вi} > 0 \end{cases}$$

10.8.3. Визначення для Підприємства (Об'єкта) коефіцієнта ліміту ($K_{Л}$).

$$K_{Л} = 1 + \sum_{i=1}^m K_{Вi}$$

10.9.Додаток.

Розрахунок питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод

ПОГОДЖЕНО Голова Комісії з питань землеустрою, містобудування та охорони навколишнього середовища Миколаївської міської ради "....."..... 200.....р.	Договір № від "....." 200.....р. про приймання наднормативно забруднених стічних вод Д О Д А Т О К
---	--

Розрахунок №

питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод

<i>i</i>	Показник якості	Значення	<i>КНі</i>	ЛОШ
		ДК	% від ГН	
1.				
....				де

$KNi=0.33*((\% \text{ від ГН})/100)-1$ — коефіцієнт невідповідності *i*-того показника якості;
ЛОШ — Лімітована ознака шкідливості.

Параметр	Методика розрахунку	Значення	Розмірність	Умовне позначення
Коефіцієнт невідповідності	Sum(<i>КНі</i>)		–	СумКн
Сумарна кількість лімітованих токсичних інгредієнтів, де <i>КНі</i> > 0	Count(ЛОШ)		–	а
Тариф за приймання стічних вод, грн./куб.м	—		грн./куб.м	Т
Коефіцієнт кратності	1+а+СумКн		–	Кл
Питома вартість приймання стічних вод	Кл*Т		грн./куб.м	ПВ
ПДВ	ПВ*0.2		грн./куб.м	ПДВ
Питома додаткова плата за приймання стічних вод (ТД)	ПВ+ПДВ		грн./куб.м	–

Коефіцієнт кратності :

Питома плата становить:грн./куб.м

.....(сума прописом)..... гривень копійок за 1 кубічний метр

ПІДПРИЄМСТВО

..... (Посада, підпис, ім'я та прізвище керівника).....

“.....”..... 200.....р.

М.П.

10.10.Додаток.

Право Абонента щодо проведення контрольного аналізу та порядок використання його результатів

При відборі Проби представникові Підприємства повідомляється:

- Стічні води Підприємства приймає Водоканал.
- Стічні води з даного каналізаційного випуску надходять на міські КОС.
- Відбір контрольної вибіркової проби здійснюється Водоканалом згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради відр. № у порядку, визначеному "Правилами приймання стічних вод підприємств у систему каналізації Миколаєва".
- Скидання стічних вод з перевищенням ДК оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності.
- Для відбору, зберігання, транспортування проб використовується одноразовий хімічно стійкий посуд з щільним корком. Матеріал устаткування, що контактує з пробою не змінює її склад або властивості. Перед відбором Проб Підприємство має право оглянути обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.
- Зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу Проби здійснюються Водоканалом і Підприємством незалежно. Посуд з Пробами передається Підприємству безкоштовно.
- Злиття Проб з метою одержання об'єднаної проби не допускається.
- Якісні показники стічних вод та їх відповідність вимогам Правил визначає Водоканал шляхом проведення головного аналізу Проби.
- Контрольний аналіз цієї ж Проби повинен проводити Абонент відразу після підписання Підприємством Акту про відбір.

- Про час та місце зняття проб з Проб Підприємство зобов'язане завчасно повідомити уповноважений підрозділ Водоканалу (т.51-486).
- Зняття проб з Проб для проведення контрольного аналізу відбувається у присутності представника Водоканалу.
- Результати контрольного аналізу можуть розглядатись, якщо вони будуть подані Підприємством Водоканалу не пізніше 72 годин після закінчення цього аналізу.
- Підприємство має право погодитись з результатами головного аналізу Проби, і контрольний аналіз не проводити.
- При відсутності результатів контрольного аналізу всі Розрахунки виконуються відповідно до результатів головного аналізу.
- Результати головного аналізу доводяться до Абонента при виявленні перевищення допустимих якісних показників стічних вод.

10.11. Додаток.

Лист Абонента “Про погодження Проекту і доведення Ліміту на скид” (взірцева форма)

Директору
МКП “Миколаївводоканал”

П.

“.....” 200.....р. №.....

Про дозвіл на скид

Відповідно до Переліку підприємств, для яких встановлюється ліміт скиду забруднювальних речовин у міську каналізацію,

Просимо

1. Погодити розроблений Проект ліміту на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації (далі – Проект ліміту) Пункт включається, якщо Проект ліміту подається на погодження.

2. Довести ліміт на скид забруднювальних речовин в систему міської каналізації (далі – Ліміт на скид) Пункт включається, якщо Ліміт на скид не доведено.

3. На підставі погодженого Проекту ліміту від ".....". 200...р., р/н, (або на підставі загальних вимог та ГН) і доведеного Ліміту на скид №

Підстав для внесення змін у погоджений Проект ліміту немає, оскільки з часу погодження Проекту ліміту не відбулось змін у водопровідно-каналізаційному господарстві Підприємства; погоджений Проект ліміту повний і об'єктивний. Пункт включається, якщо Підприємство має погоджений Проект ліміту і Ліміт на скид

4. Надати дозвіл на скид стічних вод на 200.....р.

При цьому повідомляємо, що ми, як водокористувачі, офіційно попереджені Водоканалом про таке:

1. Відповідальність за повноту та об'єктивність Проекту ліміту несе Абонент. При виникненні змін (якісних, кількісних, інженерних, організаційних тощо) у водовідведенні Підприємство зобов'язане у 7-денний термін повідомити Водоканал.

2. При встановленні факту використання Абонентом каналізаційних випусків, які не зафіксовані в Проекті ліміту, допустимі концентрації на скид у міську каналізацію приймаються на рівні ГДК на скид у водойми, погодження Проекту ліміту анулюється, і весь об'єм стічних вод розглядається як такий, що здійснюється без Дозволу.

3. При виявленні перевищення доведеного ліміту здійснюється додаткова плата як за послуги

водовідведення, так і на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Миколаєва".

4. При встановленні факту скидання стічних вод з інгредієнтами, які не передбачені Лімітом, граничні норми на скид у міську каналізацію приймаються на рівні ГДК на скид у водойми.

5. З порядком отримання Ліміту та Дозволу на скид ознайомлені.

Керівник підприємства

(підпис) (Ім'я та Прізвище)М.П.

10.12. Додаток.

Акт про відбір проби (взірцева форма)

Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал"

Відділ контролю за водопостачанням і водовідведенням

АКТ №

про відбір контрольної вибіркової проби стічних вод
для проведення головного і контрольного хімічних аналізів

Вид проби: Разова

"....." 200р. м. Миколаїв

Мною, представником МКП "Миколаївводоканал"

відповідно до "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України" здійснено відбір проб стічних вод Абонента (Договір №

в присутності

(посада, П. І.Б. представника Абонента)

Адреса об'єкта

Ч/ч	Позначення контрольного колодязя	Час відбору	Температура стічних вод, ОС	Ідентифікаційна табличка КК (є/нема)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				Проби

для проведення контрольного аналізу запломбовано

(пломба МВК-) та передано Абонентові.

З правом проведення контрольного аналізу та порядком використання результатів Стічні води Абонента приймає Водоканал. Стічні води з даного Випуску надходять на міські КОС. Відбір контрольної вибіркової проби здійснюється Водоканалом згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від2002р. № у порядку, визначеному "Правилами приймання стічних вод підприємств у міську систему каналізації Миколаєва".

Для відбору, зберігання, транспортування проб використовується одноразовий хімічно стійкий посуд з щільним корком. Матеріал обладнання, що контактує з пробкою, не змінює її склад або властивості. Перед відбором Проб Підприємство має право оглянути обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення. Скидання стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності. Зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу проби здійснюється Водоканалом і Абонентом незалежно. Посуд з пробами передається Абоненту безкоштовно. Злиття проб з метою одержання об'єднаної проби не допускається. Якісні

показники стічних вод та їх відповідність вимогам Правил визначає Водоканал шляхом проведення головного аналізу проби. Контрольний аналіз цієї ж проби повинен проводити Абонент відразу після відбору. Про час та місце зняття пломб з проб Абонент зобов'язаний завчасно повідомити уповноважений підрозділ Водоканалу – Відділ контролю. Зняття пломб з проб для проведення контрольного аналізу відбувається у присутності представника Водоканалу. Результати контрольного аналізу можуть розглядатись, якщо вони будуть подані Абонентом Водоканалу не пізніше 72 годин після закінчення цього аналізу. Абонент має право погодитись з результатами головного аналізу проби і контрольний аналіз не проводити. При відсутності результатів контрольного аналізу всі розрахунки виконуються відповідно до результату головного аналізу. Результати головного аналізу будуть доведені до Абонента при виявленні перевищення допустимих якісних показників стічних вод, ознайомлений:

.....
(підпис представника Абонента) (посада) (П. І.Б.)

.....
(підпис представника МКП "Миколаївводоканал") (посада) (П. І.Б.)

.....
(підпис представника МКП "Миколаївводоканал") (посада) (П. І.Б.)

10.13.Додаток.

Акт про контрольний аналіз проб (взірцева форма)

АКТ №

**про контрольний аналіз проб стічних вод
"....." 200...р. м. Миколаїв**

відповідно до Акту про відбір вибіркової проби
№ від "....." 200.....р.

Підстава: рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від "....." 20 р.
№

Комісією у складі:

представника Водоканалу в особі
(посада)

..... ,
(прізвище, ім'я, по батькові представника)

представника Підприємства
(назва підприємства)

в особі
(посада)

..... ,
(прізвище, ім'я, по батькові представника)

в присутності представника Лабораторії
(назва лабораторії)

в особі
(посада)

.....
(прізвище, ім'я, по батькові представника)

відповідно до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Миколаєва" проведено:

> Зняття пломб з контрольних проб

> Опечатування проб для арбітражного аналізу

Ч.ч.	Позначка про стан	Час	Позначка про опечатування проби
------	-------------------	-----	---------------------------------

	пломби проби для аналізу		для арбітражного аналізу
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			Проби

передано Лабораторії для проведення контрольного аналізу.
Контрольні проби для арбітражного аналізу опечатано та передано на зберігання Водоканалу.
При відсутності результатів контрольного аналізу всі розрахунки виконуються відповідно до результату головного аналізу Водоканалу. Про закінчення аналізу Лабораторія зобов'язана повідомити Водоканал телефонограмою (т.51-486). Результати контрольного аналізу проб доводяться до Підприємства і Водоканалу не пізніше 72 год. після закінчення аналізу.

З порядком застосування результатів арбітражного аналізу Проб погоджуюсь.
З правом та порядком проведення аналізу контрольних проб ознайомлений.

.....
(підпис представника Підприємства) (прізвище, ім'я, по батькові)

.....
(підпис представника Водоканалу) (прізвище, ім'я, по батькові)

.....
(підпис представника Лабораторії) (прізвище, ім'я, по батькові)

10.14.Додаток.

Акт про арбітражний аналіз проб (взірцева форма)

**АКТ №
про арбітражний аналіз проб стічних вод
“.....” 200...р. м. Миколаїв**

відповідно до Акту про відбір вибіркової проби
№ від “.....” 200.....р.

Підстава: рішення міськвиконкому від "....." 20 р. №

Комісією у складі:

представника Водоканалу в особі
(посада)

.....,
(прізвище, ім'я, по батькові представника)

представника Абонента

(назва підприємства)

в особі

(посада)

..... ,

(прізвище, ім'я, по батькові представника)

в присутності представника Лабораторії

(назва лабораторії)

в особі

(посада)

.....

(прізвище, ім'я, по батькові представника)

відповідно до "Правил приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації

Миколаєва" проведено зняття пломб з контрольних проб.

Ч.ч.	Позначка про стан пломби проби для аналізу	Час	Перелік показників якості для аналізу
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			Проби

передано Лабораторії для проведення арбітражного аналізу.

Результати арбітражного аналізу проб доводяться до Абонента і Водоканалу протягом 72 год. після закінчення аналізу.

З правом та порядком застосування результатів арбітражного аналізу контрольних проб ознайомлений.

.....
(підпис представника Абонента) (прізвище, ім'я, по батькові)

.....
(підпис представника Водоканалу) (прізвище, ім'я, по батькові)

.....
(підпис представника Лабораторії) (прізвище, ім'я, по батькові)

10.15.Додаток.

Таблиця для розрахунку коефіцієнта *KP*

(до п. 8.4.3)

КП	КП + EXP(- КП)
соті	0123456789
десяті	
0.1	0.000.000.000.000.000.001.011.011.021.02
0.2	1.021.021.021.021.031.031.031.031.041.04
0.3	1.041.041.051.051.051.051.061.061.061.07
0.4	1.071.071.081.081.081.091.091.101.101.10

0.5	1.111.111.111.121.121.131.131.141.141.14
0.6	1.151.151.161.161.171.171.181.181.191.19
0.7	1.201.201.211.211.221.221.231.231.241.24
0.8	1.251.251.261.271.271.281.281.291.291.30
0.9	1.311.311.321.321.331.341.341.351.361.36
1.0	1.371.371.381.391.391.401.411.411.421.43
1.1	1.431.441.451.451.461.471.471.481.491.49
1.2	1.501.511.521.521.531.541.541.551.561.57
1.3	1.571.581.591.591.601.611.621.621.631.64
1.4	1.651.651.661.671.681.681.691.701.711.72
1.5	1.721.731.741.751.751.761.771.781.791.79
1.6	1.801.811.821.831.831.841.851.861.871.87
1.7	1.881.891.901.911.921.921.931.941.951.96
1.8	1.971.971.981.992.002.012.022.022.032.04
1.9	2.052.062.072.082.082.092.102.112.122.13
2.0	2.142.142.152.162.172.182.192.202.202.21
2.1	2.222.232.242.252.262.272.282.282.292.30
2.2	2.312.322.332.342.352.362.362.372.382.39
2.3	2.402.412.422.432.442.452.452.462.472.48
2.4	2.492.502.512.522.532.542.552.552.562.57
2.5	2.582.592.602.612.622.632.642.652.662.67
2.6	2.672.682.692.702.712.722.732.742.752.76
2.7	2.772.782.792.802.802.812.822.832.842.85
2.8	2.862.872.882.892.902.912.922.932.942.95
2.9	2.962.962.972.982.993.003.013.023.033.04
3.0	3.053.063.073.083.093.103.113.123.133.14
3.1	3.153.153.163.173.183.193.203.213.223.23
3.2	3.243.253.263.273.283.293.303.313.323.33
3.3	3.343.353.363.373.383.393.393.403.413.42
3.4	3.433.443.453.463.473.483.493.503.513.52
3.5	3.533.543.553.563.573.583.593.603.613.62
3.6	3.633.643.653.663.673.683.693.703.713.71
3.7	3.723.733.743.753.763.773.783.793.803.81
3.8	3.823.833.843.853.863.873.883.893.903.91
3.9	3.923.933.943.953.963.973.983.994.004.01

Приклад: $KП = 0.82 KП + EXP(- KП) = 1.26$

$KП і 4 KП + EXP(- KП) = KП$

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про відкориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів м. Миколаєва

Розглянувши звернення МКП «Миколаївводоканал» від 08.05.2017 № 131 із розрахунками і пропозиціями щодо коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення і бюджетних установ м. Миколаєва у зв'язку із ростом прожиткового мінімуму на 5,25%, що супроводжує ріст зарплати, та з ростом на 50,5% вартості покупної води в ЛВ КП «Львівводоканал» згідно постанови НКРЕКП № 551 від 26.04.2017 з врахуванням індексів змін на вищезазначені витрати, відкориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (з нульовою рентабельністю) для споживачів м. Миколаєва, враховуючи вимоги постанови Національної комісії щодо здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг від 06.06.2014 № 649, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із доповненнями, п.п.2 п.б ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Миколаївської міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити відкориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення для населення та бюджетних установ м. Миколаєва, які надає МКП «Миколаївводоканал»:

Назва груп	Водопостачання			Водовідведення		
	За 1м ³ в грн. з ПДВ	% рентаб.	% зрост. до діючих тарифів	За 1м ³ в грн з ПДВ	% рентаб.	% зростання до діючих тарифів
I група – населення	12,52	-	23,7	8,12	-	1,0
II група – бюджетні установи	12,52	-	11,9	8,12	-	1,0

2. Дані тарифи вводяться в дію не раніше ніж через 15 днів після опублікування в засобах масової інформації з ____ .2017 і діють до встановлення нових тарифів виконавчим комітетом міської ради.

3. Рішення виконкому від 16.03.2017 № 24 вважати таким, що втратило чинність з _____2017.
4. Директору МКП «Миколаївводоканал» В.М. Гичці оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації, згідно чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бачика А.С.

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження розпоряджень
міського голови

Розглянувши розпорядження міського голови від 26.04.2017 № 38/01-09 «Про затвердження кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту дитячих майданчиків на території ДНЗ «Теремок» в м.Миколаєві Львівської області (благоустрій території)», від 26.04.2017 № 39/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуару по вул. Зелена в м.Миколаєві Львівської області», від 11.05.2017 № 42/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Спаська (асфальт) в м.Миколаєві Львівської області», від 11.05.2017 № 43/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м.Миколаєві Львівської області», від 11.05.2017 № 44/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка (бруківка) (від початку до повороту до церкви) в м.Миколаєві Львівської області», відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити розпорядження міського голови 26.04.2017 № 38/01-09 «Про затвердження кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту дитячих майданчиків на території ДНЗ «Теремок» в м.Миколаєві Львівської області (благоустрій території)».
2. Затвердити розпорядження міського голови від 26.04.2017 № 39/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуару по вул. Зелена в м.Миколаєві Львівської області».
3. Затвердити розпорядження міського голови від 11.05.2017 № 42/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Спаська (асфальт) в м.Миколаєві Львівської області».
4. Затвердити розпорядження міського голови від 11.05.2017 № 43/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м.Миколаєві Львівської області»..
5. Затвердити розпорядження міського голови від 11.05.2017 № 44/01-09 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка (бруківка) (від початку до повороту до церкви) в м.Миколаєві Львівської області».

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу квартиронаймачу
гр. Ковальчуку Т.А. на зміну договору найму
жилого приміщення на його ім'я

Розглянувши заяву квартиронаймача гр. Ковальчука Т.А. від 15.05.2017 № К-483 про зміну договору найму квартири № 1 по вул. Шептицького, 13-а в м.Миколаєві на його ім'я, інші додані документи, відповідно до статті 106 Житлового кодексу України, підпункту 5 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Миколаївської міської ради

в и р і ш и в :

Надати дозвіл Ковальчуку Тарасу Анатолійовичу на зміну договору найму та переоформлення особового рахунку на квартиру № 1 по вул. Шептицького, 13-а в м. Миколаєві на його ім'я у зв'язку із смертю основного квартиронаймача – Ковальчук Ольги Анатоліївни, його матері.

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про поновлення документів

З метою проведення перереєстрації квартирної черги по Миколаївській міській раді, відповідно до Житлового кодексу України та Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов..., п.п.2 п.а ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Громадянам, які перебувають на квартирному обліку в Миколаївській міській раді, поновити до2017 документи, необхідні для проведення перереєстрації квартирної черги, згідно переліку, а саме:

- довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (форма № 2);
- паспорти всіх членів сім'ї;
- ідентифікаційні коди усіх членів сім'ї;
- свідоцтва про одруження, розірвання шлюбу;
- свідоцтва про народження (для неповнолітніх членів сім'ї);
- копії документів, що підтверджують право на надання пільг при постановці на квартирний облік;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність чи відсутність власності у заявника та членів сім'ї.

2. Комісії з житлових питань виконкому при перереєстрації квартирного обліку врахувати п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Ю. Шпака.

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про зарахування на квартирний облік гр. Ясеницького О.О.

Розглянувши заяву гр. Ясеницького О.О. від 28.11.2016 про зарахування його разом із сім'єю на квартирний облік в Миколаївській міській раді на пільгову чергу з правом першочергового отримання житла, додані до заяви документи, враховуючи, що Ясеницький О.О. є учасником бойових дій (посвідчення серії АА № 217319), пропозиції комісії з житлових питань, відповідно до ст.45 Житлового кодексу України, п.13 ст.14 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, п.п.5 п.”б” ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Зарахувати гр. Ясеницького Олега Олеговича разом із сім'єю (дружина, двоє дітей) з05.2017 на квартирний облік по Миколаївській міській раді, присвоївши номер квартирної черги – 232 згідно п.13 пп.1,7 Правил... (забезпечені жилою площею нижче встановленого рівня), з правом першочергового отримання житла № 84 (окремий список № 3).
2. Комісії з житлових питань міськвиконком при перереєстрації квартирної черги уточнити номер квартирної черги згідно п.1 даного рішення.

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про зняття з квартирного обліку
громадян

Враховуючи пропозиції комісії з житлових питань міськвиконкому, свідоцтва про смерть Тарнавчика Ю.Т та Созанської С.Є. та те, що інших членів їх сімей згідно облікової справи не зафіксовано, відповідно до ст.40 Житлового кодексу, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, п.п.2 п.а ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Зняти з квартирного обліку Миколаївської міської ради Тарнавчика Юрія Тарасовича у зв'язку із смертю.
2. Зняти з квартирного обліку Миколаївської міської ради Созанську Степанію Євстахіївну у зв'язку із смертю.

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу ФО-П Гусару Ю.І.
на розміщення зовнішньої реклами
в м.Миколаєві

Розглянувши заяву від 16.05.2017 вх.№ Г-492 ФО-П Гусара Ю.І. (адреса реєстрації: м. Миколаїв, вул. Вузька, 3) з доданим погодженням щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території міста: наземного рекламного щита на майдані Незалежності, 4 та наземного рекламного щита на газоні перехрестя вул.Просвіти та просп.Грушевського, 4 в м.Миколаєві, інші додані документи, відповідно до Закону України «Про рекламу», рішення виконавчого комітету від 27.04.2012 № 105 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві», підпункту 13) пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Гусару Юрію Івановичу на розміщення строком на 5 років рекламних засобів:
 - наземного рекламного щита розміром 2,60 x 1,70 м площею місця 3,78 кв.м біля огорожі парку майдану Незалежності, 4 в м.Миколаєві;
 - наземного рекламного щита розміром 3,00 x 1,50 м площею місця 4,2 кв.м на газоні перехрестя вул.Просвіти та просп.Грушевського, 4 в м.Миколаєві.
2. ФО-П Гусару Ю.І.:
 - укласти договір про користування місцем для розміщення рекламних засобів;
 - забезпечити належний естетичний вигляд рекламного засобу та підтримання благоустрою місця, наданого для його розташування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І-ї категорії з питань енергозбереження та комунальної власності Ікаву Л.В.

Міський голова

А.І. Щебель

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу ФО-П Оприску Я.Б.
на розміщення зовнішньої реклами в
м. Миколаєві

Розглянувши заяву від 19.05.2017 вх.№ О-506 фізичної особи – підприємця Оприска Я.Б., мешканця с. Устя, вул.Задорожна, 16а, з доданим погодженням щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території міста: наземної конструкції, що складається з двох рекламних площин по вул.Шептицького при в'їзді в м.Миколаїв (біля кладовища), інші додані документи, відповідно до Закону України «Про рекламу», рішення виконавчого комітету від 27.04.2012 № 105 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві», підпункту 13) пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Оприску Ярославу Богдановичу на розміщення наземної конструкції, що складається з двох рекламних площин розміром 3,00 x 6,00 x 0,05м кожна площею місця 13,65 кв.м при в'їзді в м.Миколаїв по вул.Шептицького (біля кладовища) в м.Миколаєві строком на 5 років.
2. ФО-П Оприску Я.Б.:
 - укласти договір про користування місцем для розміщення рекламних засобів;
 - забезпечити належний естетичний вигляд рекламного засобу та підтримання благоустрою, місця наданого для його розташування.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І-ї категорії з питань енергозбереження та комунальної власності Ікаву Л.В.

Міський голова

А.І. Щебель