



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ
СТРИЙСЬКОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ

вул. Ів. Франка, 20, м. Миколаїв, Львівської області, 81600, тел. 52-356 E-mail: mukolaiv.labviddil@gmail.com
Сайт: <https://www.lviv.cdc.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 38501853

На _____ від _____

Миколаївська міська рада
Міському голові
Андрію ЩЕБЕЛЮ

Про результати досліджень
води з водойми «Задорожнє»

Миколаївський відділ Стрийського районного відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» інформує, що відповідно до «Плану моніторингових досліджень об'єктів довкілля та факторів середовища життєдіяльності людини Львівської області на 2025 рік ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», затвердженого Розпорядженням начальника Львівської ОВА від 27.01.2025 року № 66/0/5-25ВА, проводиться моніторинг на санітарно-мікробіологічні, паразитологічні та санітарно-хімічні показники якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку на озері «Задорожнє» згідно «Переліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах на територіях Миколаївської територіальної громади» (Протокол № 5 від 28.03.2025, Додаток №1), яким визначено дані місця на водних об'єктах Миколаївської міської територіальної громади у 2025 році.

За результатами моніторингових досліджень відхилень від вимог нормативної документації по санітарно-мікробіологічних та паразитологічних дослідження води відкритої водойми **не виявлено**. Відповідно до отриманих результатів води водойми «Задорожнє» (Миколаївська ТГ) за санітарно-гігієнічними показниками в усіх досліджених зразках води виявлено перевищення нормативних значень по вмісту сухого залишку (>1000 мг/дм³) та сульфатів (>500 мг/дм³), які належать до показників мінерального складу води (Дод.1 Наказу МОЗ від 02 травня 2022 року № 721).

Відповідно до результатів проведених лабораторних досліджень за санітарно-хімічними показниками керівникам місць масового відпочинку скеровано рекомендації (вих. № 758/2025 від 21.07.2025 року), а саме:

1. Встановити для відвідувачів місць масового відпочинку попереджувальні знаки з інформацією «Воду не заковтувати! Перевищений вміст сульфатів та сухого залишку!»
2. Встановити для відвідувачів стенди з інформацією:
«Необхідно пам'ятати, що при заковтуванні під час купання води водойми, де вміст сульфатів та сухого залишку перевищують допустимі нормативні значення,

1



Миколаївська міська рада
ВХ № 2490/05-08/22 від 24.07.2025

09 27 17



ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
№763/2025 від 22.07.2025
КЕП: ЛИКО М. Б. 22.07.2025 16:54
5E984D526F82F38F040000007018BC01A1771A06

відчувається непріємний солонуватий присмак. Сульфати можуть викликати подразнення слизової шлунково-кишкового тракту та спричиняти проносний ефект.

Ймовірною причиною виявлених відхилень в озері Задорожне є природні (геогенні) чинники, зокрема геологічна будова зони живлення водойми. Водойма розташована на території з вапняково-глинистими карстовими породами, що є джерелом природного надходження до води мінеральних речовин, зокрема сульфатів. Унаслідок тривалого контакту води з такими породами відбувається природне збагачення води мінералами, зокрема сульфатами кальцію та магнію, що призводить до підвищення загального вмісту розчинених речовин (сухого залишку) та концентрації сульфатів».

Додаток: протоколи лабораторних досліджень від 21.07.2025 року (5 арк).

Заступник завідувача
Стрийського районного відділу

Майя ЛИКО

Тарас СУС 067 90 42 880

Міністерство охорони здоров'я України Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Миколаївський відділ Стрийського районного відділу	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 325/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
---	--

ПРОТОКОЛ №131

**дослідження води поверхневих водоймищ,
прибережних зон морів і стічних вод**
від 21 липня 2025 р.

Найменування джерела відкрите водоймище "Задорожнє"
Місце відбору проби біля місця масового відпочинку "Скай-лейк", с.Вербіж, вул.Задорожна,1 Стрийського району, директор Андрій Гацков.
Дата і час відбору проби 15.07.2025 р. 11:50 год
Температура води у градусах °C _____

Запах

Інтенсивність у балах 1

Характер (описати) _____

Поріг зникнення (в розведенні) _____

Кольоровість у градусах 10

Колір (описати) _____

Поріг зникнення кольору (в розведенні) _____

Мутність, осад (описати) _____ см

Прозорість _____

Плаваючі домішки, плівки _____ мг/дм³

Зважені речовини < 0,1

рН 7,1 мг/дм³

Розчинений кисень 7,84 мгО₂/дм³

БСК-5 2,78 мгО₂/дм³

БСК-20 _____ мгО₂/дм³

Окисність _____ мгО₂/дм³

ХСК 7,6 мг-екв

Лужність _____ мг-екв

Кислотність _____ мг-екв/дм³

Загальна жорсткість _____ мг/дм³

Сухий залишок 1198,0 мг/дм³

Кальцій _____ мг/дм³

Магній _____ мг/дм³

Залізо _____ мг/дм³
 Хлориди 25,5 _____ мг/дм³
 Сульфати 886,0 _____ мг/дм³
 Азот _____
 аміака _____ мг/дм³
 нітритів _____ мг/дм³
 нітратів _____ мг/дм³
 Фтор _____

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ

характерні для місцевих умов

СПАР (синтетично поверхнево – активні речовини) _____ мг/дм³
 Нафтопродукти _____ мг/дм³
 Феноли _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
 Ціаніди _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
 Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72
 Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
 Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
 Хром трьохвалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Хром шестивалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Інші _____

НТД на методи дослідження:

"Методи дослідження якості води водою" М. 1990 р. під редакцією А.П.Шуцкової

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії

Марія КІТ

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

У дослідженій пробі води відкритої водою – оз. «Задорожнє», біля місця масового відпочинку населення «Скай-Лейк» с. Вербіж, вул. Задорожна, 1, Стрийського району виявлені перевищення гігієнічних нормативів сухого залишку і сульфатів: сухий залишок становить 1198,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 1000,0$ мг/дм³, вміст сульфатів становить 886,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 500,0$ мг/дм³.

За показниками мінерального складу, а саме: вмістом сухого залишку і сульфатів вода відкритої водою «Задорожнє» не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 02.05.2022р. № 721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Завідувач відділу епідеміології та профілактики
 неінфекційних хвороб

Тарас СУС

Міністерство охорони здоров'я України Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Миколаївський відділ Стрийського районного відділу		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 325/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
---	--	--

ПРОТОКОЛ №132

дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод

від 21 липня 2025 р.

Найменування джерела відкрите водоймище "Задорожнє"

Місце відбору проби біля місця масового відпочинку ТОВ "Скай-лейк-фішен", с.Вербіж, вул.Задорожна 5
Стрийського району, директор Андрій Гацков.

Дата і час відбору проби 15.07.2025 р. 12:00 год

Температура води у градусах °C _____

Запах _____

Інтенсивність у балах 1

Характер (описати) _____

Поріг зникнення (в розведенні) _____

Кольоровість у градусах 10

Колір (описати) _____

Поріг зникнення кольору (в розведенні) _____

Мутність, осад (описати) _____ см

Прозорість _____

Плаваючі домішки, плівки _____

Зважені речовини < 0.1 мг/дм³

pH 7.1 мг/дм³

Розчинений кисень 7.82 мгО₂/дм³

БСК-5 2.78 мгО₂/дм³

БСК-20 _____ мгО₂/дм³

Окисність _____ мгО₂/дм³

ХСК 7.6 мг-екв

Лужність _____ мг-екв

Кислотність _____ мг-екв/ дм³

Загальна жорсткість _____ мг/дм³

Сухий залишок 1192.0 мг/дм³

Кальцій _____ мг/дм³

Магній _____ мг/дм³

Залізо _____ мг/дм³
Хлориди 25,5 _____ мг/дм³
Сульфати 884,0 _____ мг/дм³
Азот
аміака _____ мг/дм³
нітритів _____ мг/дм³
нітратів _____ мг/дм³
Фтор _____ мг/дм³

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ

характерні для місцевих умов

СПАР (синтетично поверхнево – активні речовини) _____ мг/дм³
Нафтопродукти _____ мг/дм³
Феноли _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ціаніди _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Хром трьохвалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Хром шестивалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Інші _____

НТД на методи дослідження:

"Методи дослідження якості води водоїм" М. 1990 р. під редакцією А.П.Шуцкової

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії

Марія КИТ

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

У дослідженій пробі води відкритої водоїми – оз. «Задорожнє», біля місця масового відпочинку населення «Скай-Лейк фішен» с. Вербіж, вул. Задорожна, 5 Стрийського району виявлені перевищення гігієнічних нормативів сухого залишку і сульфатів: сухий залишок становить 1192,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 1000,0$ мг/дм³, вміст сульфатів становить 884,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 500,0$ мг/дм³.

За показниками мінерального складу, а саме: вмістом сухого залишку і сульфатів вода відкритої водоїми «Задорожнє» не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 02.05.2022р. № 721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Завідувач відділу епіднадзора та профілактики
неінфекційних хвороб

Тарас СУС

Міністерство охорони здоров'я України Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Миколаївський відділ Стрийського районного відділу		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 325/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ №133

дослідження води поверхневих водоймищ, прибережних зон морів і стічних вод

від 21 липня 2025 р.

Найменування джерела відкрите водоймище "Задорожнє"

Місце відбору проби біля місця масового відпочинку "Чорна перлина" ФОП Романик Я.В., с.Вербіж,
вул.Задорожна,9 Стрийського району

Дата і час відбору проби 15.07.2025 р. 12:10 год

Температура води у градусах °C _____

Запах

Інтенсивність у балах 1

Характер (описати) _____

Поріг зникнення (в розведенні) _____

Кольоровість у градусах 10

Колір (описати) _____

Поріг зникнення кольору (в розведенні) _____

Мутність, осад (описати) _____

Прозорість _____ см

Плаваючі домішки, плівки _____

Зважені речовини < 0.1 мг/дм³

pH 7.1

Розчинений кисень 7.82 мг/дм³

БСК-5 2.72 мгО₂/дм³

БСК-20 _____ мгО₂/дм³

Окисність _____ мгО₂/дм³

ХСК 7.64 мгО₂/дм³

Лужність _____ мг-екв

Кислотність _____ мг-екв

Загальна жорсткість _____ мг-екв/ дм³

Сухий залишок 1202.0 мг/дм³

Кальцій _____ мг/дм³

Магній _____ мг/дм³

Залізо _____ мг/дм³
 Хлориди 25,5 _____ мг/дм³
 Сульфати 886,0 _____ мг/дм³
 Азот _____ мг/дм³
 аміака _____ мг/дм³
 нітритів _____ мг/дм³
 нітратів _____ мг/дм³
 Фтор _____

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ характерні для місцевих умов

СПАР (синтетично поверхнево – активні речовини) _____ мг/дм³
 Нафтопродукти _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
 Феноли _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
 Ціаніди _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72
 Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
 Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
 Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Хром трьохвалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Хром шестивалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Інші _____

НТД на методи дослідження:

"Методи дослідження якості води водойми" М. 1990 р. під редакцією А.П.Шицкової

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії

Марія КІТ

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

У дослідженій пробі води відкритої водойми – оз. «Задорожнє», біля місця масового відпочинку населення «Чорна перлина» фізичної особи-підприємця Романика Я.В.с. Вербіж, вул. Задорожна, 9, Стрийського району виявлені перевищення гігієнічних нормативів сухого залишку і сульфатів: сухий залишок становить 1202,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 1000,0$ мг/дм³, вміст сульфатів становить 886,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 500,0$ мг/дм³.

За показниками мінерального складу, а саме: вмістом сухого залишку і сульфатів вода відкритої водойми «Задорожнє» не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 02.05.2022р. №721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Завідувач відділу епіднадзора та профілактики
 неінфекційних хвороб

Тарас СУС

Міністерство охорони здоров'я України Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я "України" Миколаївський відділ Стрийського районного відділу		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 325/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
--	--	--

ПРОТОКОЛ №134
дослідження води поверхневих водоймищ,
прибережних зон морів і стічних вод
 від 21 липня 2025 р.

Найменування джерела відкрите водоймище "Задорожнє"

Місце відбору проби біля місця масового відпочинку "Західна пальміра" (ТзОВ "А.Омега"), хут. Дубина

Дата і час відбору проби 15.07.2025 р. 12:25 год

Температура води у градусах °C _____

Запах

Інтенсивність у балах 1

Характер (описати) _____

Поріг зникнення (в розведенні) _____

Кольоровість у градусах 10

Колір (описати) _____

Поріг зникнення кольору (в розведенні) _____

Мутність, осад (описати) _____

Прозорість _____ см

Плаваючі домішки, плівки _____

Зважені речовини < 0,1 мг/дм³

pH 7,2

Розчинений кисень 7,8 мг/дм³

БСК-5 2,72 мгО₂/дм³

БСК-20 _____ мгО₂/дм³

Окисність _____ мгО₂/дм³

ХСК 7,6 мг-екв

Лужність _____ мг-екв

Кислотність _____ мг-екв/дм³

Загальна жорсткість _____ мг/дм³

Сухий залишок 1204,0 мг/дм³

Кальцій _____ мг/дм³

Магній _____ мг/дм³

Залізо _____ мг/дм³
Хлориди 25,5 _____ мг/дм³
Сульфати 878,0 _____ мг/дм³
Азот _____ мг/дм³
аміака _____ мг/дм³
нітритів _____ мг/дм³
нітратів _____ мг/дм³
Фтор _____

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ характерні для місцевих умов

СПАР (синтетично поверхнево – активні речовини) _____ мг/дм³
Нафтопродукти _____ мг/дм³
Феноли _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
Ціаніди _____ мг/дм³ СанПін № 383 від 23.12.96
Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72
Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Хром трьохвалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Хром шестивалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Інші _____

НТД на методи дослідження:

"Методи дослідження якості води водоїм" М. 1990 р. під редакцією А.П.Шутикової

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії

Марія КИТ

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

У дослідженій пробі води відкритої водоїми – оз. «Загороджне», біля місця масового відпочинку населення «Західна пальміра» ТзОВ «А.Омега» Стрийського району виявлені перевищення гігієнічних нормативів сухого залишку і сульфатів: сухий залишок становить 1204,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 1000,0$ мг/дм³, вміст сульфатів становить 878,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 500,0$ мг/дм³.

За показниками мінерального складу, а саме: вмістом сухого залишку і сульфатів вода відкритої водоїми «Загороджне» не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 02.05.2022р. № 721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Завідувач відділу епідеміології та профілактики
неінфекційних хвороб

Тарас СУС

Міністерство охорони здоров'я України Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» Миколаївський відділ Стрийського районного відділу	Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 325/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ №135
дослідження води поверхневих водоймищ,
прибережних зон морів і стічних вод
від 21 липня 2025 р.

Найменування джерела відкрите водоймище "Задорожнє"

Місце відбору проби біля місця масового відпочинку ТОВ "Байкал-Резорт" ФОП Ігор Хоній, с.Гонятичі.

Дата і час відбору проби 15.07.2025 р. 12:40 год

Температура води у градусах °C _____

Запах

Інтенсивність у балах 1

Характер (описати) _____

Поріг зникнення (в розведенні) _____

Кольоровість у градусах 10

Колір (описати) _____

Поріг зникнення кольору (в розведенні) _____

Мутність, осад (описати) _____ см

Прозорість _____

Плаваючі домішки, плівки _____ мг/дм³

Зважені речовини < 0.1

pH 7.2 _____ мг/дм³

Розчинений кисень 7.8 _____ мгО₂/дм³

БСК-5 2.72 _____ мгО₂/дм³

БСК-20 _____ мгО₂/дм³

Окисність _____ мгО₂/дм³

ХСК 7.6 _____ мг-екв

Лужність _____ мг-екв

Кислотність _____ мг-екв/дм³

Загальна жорсткість _____ мг/дм³

Сухий залишок 1196.0 _____ мг/дм³

Кальцій _____ мг/дм³

Магній _____ мг/дм³

Залізо _____ мг/дм³
 Хлориди 25,0 _____ мг/дм³
 Сульфати 882,0 _____ мг/дм³
 Азот _____ мг/дм³
 аміака _____ мг/дм³
 нітритів _____ мг/дм³
 нітратів _____ мг/дм³
 Фтор _____

СПЕЦИФІЧНІ РЕЧОВИНИ

характерні для місцевих умов

СПАР (синтетично поверхнево – активні речовини) _____ мг/дм³
 Нафтопродукти _____ мг/дм³
 Феноли _____ СанПін № 383 від 23.12.96
 Ціаніди _____ мг/дм³ ГОСТ 4388-72
 Мідь _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
 Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
 Цинк _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Хром трьохвалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Хром шестивалентний _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
 Інші _____

НТД на методи дослідження:

"Методи дослідження якості води водойми" М. 1990 р. під редакцією А.П.Шуикової

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії

Марія КИТ

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ

У дослідженій пробі води відкритої водойми – оз. «Задорожнє», біля міста масового відпочинку населення ТОВ «Байкал-Резорт» ФОП Ігор Хоній, с. Гонятині Стрийського району виявлені перевищення гігієнічних нормативів сухого залишку і сульфатів: сухий залишок становить 1196,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 1000,0$ мг/дм³, вміст сульфатів становить 882,0 мг/дм³ при гігієнічному нормативі $\leq 500,0$ мг/дм³.

За показниками мінерального складу, а саме: вмістом сухого залишку і сульфатів вода відкритої водойми «Задорожнє» не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 02.05.2022р. № 721 «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення».

Завідувач відділу епіднадзора та профілактики
 неінфекційних хвороб

Тарас СУС

